

PARECER DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

Senhores Licitantes,

Conforme convocação para apresentação das amostras dos licitantes vencedores do processo 56/2019, que tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de Proteção e Segurança Individual – EPI, equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e Uniformes, para atender às necessidades da Prefeitura municipal de Várzea Grande, todas as licitantes atenderam as regras editalícias e encaminharam suas amostras dentro do prazo legal exigido, foi encaminhado a equipe técnica para análise e parecer, visto serem os responsáveis pela elaboração do termo de referência peça base para elaboração do edital, que em resposta encaminhou como resposta a CI nº. 228/SUPCOMP/2019 com a análise técnica:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE <i>amar - cuidar - acreditar</i>
CI N. 228/SUPCOMP/2019. Ilmo. Sr. Carlino Benedito Custodio Araújo Agostino Pregoeiro Assunto: Resposta análise técnica Pregão Eletrônico N. 56/2019. ANÁLISE TÉCNICA Cientes de que a referida análise possui caráter importantíssimo em face dos objetos licitados, buscando assim evitar a aquisição de produtos de baixa qualidade e preços artificialmente elevados, ainda preconiza o § 3º do artigo 43 da Lei nº 8.666/93, que é possível que a comissão de licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promova diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada, contudo, a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. Neste sentido, aos 12 dias do mês de Novembro de 2019 reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, pregoeiro e a equipe técnica, integrantes do procedimento licitatório do Pregão Eletrônico N°56/2019 que tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de Proteção e Segurança Individual – EPI, equipamentos de proteção coletivas – EPC e uniformes, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, para análise das especificações dos itens ofertados, conforme relacionados na tabela abaixo, seguindo as regras do estabelecidas pelo ato convocatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

Empresa: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	APROVADO
13	Bota EPI - de borracha, forrada, na cor branca, tamanhos diversos, cano longo. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20346:2008).	CARTOM REF.: 106 CA 32164 28CM,	SIM
15	Botina em couro com elástico, cor preta, solado em poliuretano bi densidade sem biqueira de aço, tamanhos variando de 34 a 47. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20345:2008).	CARTOM REF.: 027 CA 15079,	SIM

Empresa: MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI'S LTDA - EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	APROVADO
2	Avental de PVC, branco. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	PLASTCOR CA 21075,	SIM
3	Avental de segurança, confeccionado em tela sintética trevira revestido de PVC, com forro, vinil transparente, ambas as faces com quatro ilhoses e três tiras, comprimento total de 1200 mm e largura de 695 mm, sem bolsos, sem mangas. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	POLICAP CA 33301,	SIM
28	Coturno - couro/poliéster, com solado de borracha, preto, tamanhos diversos, tipo snack. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (normas ISSO 20345:2008).	BRACOL CA 40872,	NÃO (Análise prejudicada por defeito No produto)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

32	Luva - algodão palma pigmentada, tamanhos diversos, luva tricotada em fios de algodão e poliste, com PVC na palma. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	VOLK CA 30521,	SIM
47	Mascara de proteção descartável - parte externa composta por um não-tecido, concha interna de não-tecido moldado, com meio filtrante composto por uma camada de microfibras tratadas eletrostaticamente e, outra carregada com uma camada de carvão ativado de origem vegetal tratado eletrostaticamente, com válvula indicado p/ proteção de vias respiratórias. Em ambiente hospitalar contra presença de aerodispersoide e bacilo da tuberculose, adaptado com duas bandas de elástico, uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal, necessário para manter o respirador firme e ajustado à face do usuário, aplicando contra poeira toxica como fibra de vidro, pó de carvão, chumbo, ferro, sílica, alumínio e poeira toxica: fibra têxtil, cimento, minério de ferro, minério de carvão, talco, poeira de grão, poeira de lixamento e esmerilhamento e outras poeiras ate 10 vezes o seu limite de tolerância, deve ser utilizado c/ aprovação da área de segurança, higiene, medico trabalho, ccih ou responsável pela empresa, uso individual indicado para quimioterapia, n95, pff2, apresentação conforme decreto lei 79094/77 embalagem apropriada, rotulagem respeitando o decreto lei 79094/77 rotulo com nr. Do lote e data de validade. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 13698:1996).	ALLIANCE CA 39236,	SIM
50	Placas sinalização interna - para indicação de piso molhado, em polipropileno, na cor amarela, medindo 70,00 x 20,00cm, retangular, refletiva, resistente a sol e	PLASTCOR,	NÃO (Objeto não atende especificação)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

	chuva.		solicitada, o item deverá ser em Polipropileno e refletiva, conforme descrito no Termo de Referência)
51	Protetor auricular - protetor auricular de silicone - plug de silicone na cor laranja, três flanges, atenuação 13 dB, com cordão de polipropileno e estojo. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho, Normas técnica (ANSI 12.6.1997).	KALYPSO CA 14471,	NÃO (Objeto não atende especificação solicitada, por não conter o número do C.A, conforme descrito no Termo de Referência)
52	Protetor de ouvido - protetor auricular - tipo concha, confeccionado em plástico na cor azul, específicas para o lado direito e lado esquerdo unidas por arco fabricado em polietileno de alta densidade e revestido internamente por borracha, abafador de ruído isento de implementos metálicos expostos, deverá ter no mínimo atenuação média de 25db NRR/SF, segundo a norma ANSI S12.6 1997 método "b" e apresentar em seu corpo em letras e números indelévels o C.A. - certificado de aprovação do MTE(ministério do trabalho e emprego), formato anatômico com dimensões diferenciadas de 46 mm x 70 mm (largura x comprimento) para a perfeita acomodação da orelha tanto no tamanho quanto na abertura lateral da face, devere oferece regulagem de altura e inclinação da concha para melhor acomodação da orelha deverá ter formato projetado para envolver a cabeça e assegurar uma perfeita acomodação e conforto ao usuário. O selo de espuma deverá ser revestido com vinil na cor preta. O	PLASTCOR CA 41949,	NÃO (Objeto não atende especificação solicitada, item recebido com o numero db menor que o solicitado 24db, deverá ser 25db, conforme descrito no termo de referência)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

	produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho (ANSI.S.12.6/1997).		
56	Tela de proteção - para cercamento e proteção de ambiente. Largura da tela: 3,0 m; Comprimento da tela: 100,0 m; Cor da tela: verde; Espessura do fio da tela: 2,0 mm; Malha: 1,5 mm x 1,5 mm.	NORTENE,	SIM

EMPRESA: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	APROVADO
8	Bloqueador solar - fator de proteção solar tipo corporal para uso profissional, FPS 30, com proteção UVA E UVB, forma farmacêutica loção cremosa, formulação com ingredientes não perigosos a pele e a saúde, não oleoso, não comedogenico, com hidratante, resistente a água, hipoalérgico, dermatologicamente testado, via de administração tópica, 120 ml. O Fabricante deve apresentar o laudo do produto emitido por laboratório credenciado pela ANVISA.	NUTRIEX, 120ML	SIM
11	Bota de proteção - composição em PVC, na cor preta, tamanho 36 ao 45, solado de borracha, palmilha de borracha, cano longo, destinado para serviços gerais. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20346:2008).	INNPRO, CA 36026	SIM
12	Bota - em PVC, interior forrado, solado antiderrapante, cano curto, na cor branca, tamanho variados. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20346:2008).	INNPRO, CA 40681	SIM
14	Botina em couro com elástico, cor preta, solado em poliuretano bi densidade com biqueira de aço e	CARTOM, CA 15081	SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

	tamanhos variando de 34 a 46. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20345:2008).		
18	Calçado de segurança impermeável-proteção contra umidade impedindo contato com líquidos, produtos químicos e outros. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 20345:2008).	CARTOM, CA 41773	SIM
21	Capa de chuva - em PVC, com capuz, na cor amarela, tamanho m, fechamento em botão. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho normas técnicas (EN 343:2003 + A1:2007).	BRASCAMP, CA 28449	SIM
35	Luva de proteção - em couro de vaqueta, costurada em linha de nylon, reforçada nas pontas dos dedos, com elástico no punho, cano longo, para proteção individual. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	ARCLAN, CA 16074	NÃO (Objeto não atende especificação solicitada, item deverá ser em forma de cano longo, conforme descrito no Termo de Referência)
38	Luva de proteção - neoprene e algodão, P, M, G, E GG/padrão, necessária para manuseio de rack de autoclave em alta temperatura. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Normas técnica (NBR 13391:1995).	VOLK, CA 37900	NÃO (Objeto não atende especificação solicitada, item deverá ser de alta proteção e suportar altas temperaturas conforme descrito no Termo de Referência)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

44	Máscara de proteção - borracha atóxica e macia, padrão, com proteção para o nariz em borracha atóxica e montada na peça facial, para trabalhos com produtos químicos, com cartucho para dióxido de enxofre. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 13698:1996).	CAMPER, CA 38942	NÃO (Objeto não atende especificação solicitada, conforme descrito no termo de referência)
46	Máscara de proteção - máscara com respirador semi-facial com filtro duplo e corpo respirador moldado em poli-isopreno, tamanho diversos, acompanhado do cartucho, tipo peça semi facial confeccionado em borracha preta, com bordas viradas para sua parte interna, filtros químicos. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 13697:1996).	PLASTCOR, CA 39429	SIM
48	Óculos de policarbonato - lente confeccionada em uma única peça de policarbonato fume âmbar, verde e incolor, óculos sobrepôr de segurança constituído de policarbonato, indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal. O produto deve apresentar proteção contra raios UV provenientes de luz solar segundo a norma ANSI Z87. 1/2003, e o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho.	POLIFER, CA 34082	NÃO (Objeto não atende especificação solicitada, conforme descrito no termo de referência)
54	Roupa de proteção - macacão com capuz para proteção química contra partículas tóxicas ou não-tóxicas, confeccionado em não tecido 100% de fibras de polietileno de alta densidade, resistente a partículas de até 1,0 micron, com tratamento anti-estático em ambos os lados conforme norma europeia en-1149-1, gramatura de 40,0 g/m2, com fechamento frontal através de zíper até a altura do queixo, reforço no cavalo, elástico no capuz, punhos, tornozelos e nas costas, atende nível 2 da ISO 27065. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho (ISO 16.602.2007).	VOLK, CA 39183	SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

37	Luva de proteção - luva de látex amarela sem suporte têxtil e forrada com virola, com palma antiderrapante, em diversos tamanhos, indicada para proteção individual. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN13391:1995).	SUPER SAFETY,	SIM
39	Luva de proteção - raspa couro (cano longo), P, M, G, GG, EG, PADRÃO. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	SÃO MANUEL, SÃO MANUEL	SIM
55	Tela cerquite, tela tapume extrusada - laranja 1,20 de largura por 50 metros lineares.	NORTENE,	SIM

EMPRESA: W.L. BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	APROVADO
9	Bolsa - em lona, tipo pasta, com alça regulável, medindo 50 x 40 cm, com aba para fechamento, costura dupla, acondicionamento em embalagem apropriada.	MARCA PRÓPRIA, MODELO TIPO PASTA	SIM
24	Cinta lombar- ergonômica - hastes flexíveis em PVC fechamento duplo em velcro, suspensório com regulagem de comprimento com faixa refletiva para maior visibilidade, largura 220 mm, elástico reforçado com hastes duplas na região lombar- flanges de PVC maleável (22 cm comprimento), costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, velcro de máxima aderência. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 11.370/2001).	MAZOLA EPI, Faixa Lombar Premium com refletivo	SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar - cuidar - acreditar

EMPRESA: SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	APROVADO
16	Calca - brim, 36 a 56, P, M, G, GG, EG, unissex.	STILLUS UNIFORMES,	SIM
30	Jaleco - em tecido Oxford, na cor branca, com dois bolsos inferiores e um superior esquerdo com a logomarca silkscreem, com elástico no punho, pala frontal para embutir os botões, em manga longa, tão. P, M, G E XL, UNISEX	STILLUS UNIFORMES, CONFORME EDITAL	SIM

EMPRESA: SOMA COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	APROVADO
6	Avental plástico - plástico PVC com forro capseg, estéril, individual. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	MAICOL,	SIM
23	Capacete de proteção - PVC, padrão, construção civil. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (ABNT NBR 8221:2003).	PLASTCOR,	SIM
29	Fita de isolamento de área - fita zebrada para sinalização em plástico, amarelo e preta, largura de 7 cm, acondicionado em rolo com 185 metros.	PLASTCOR,	SIM
34	Luva de proteção - confeccionada em borracha nitrilica, com palma da Mão antideslizante, tamanho m, cano longo, contra agentes mecânicos e químicos. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	SUPER SAFETY,	SIM



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE

amar • cuidar • acreditar

Várzea Grande - MT, 14 de novembro de 2019.

X David Araújo
929.927.341-68

X Samuel Sanderson
607.115.433-21

X Tomaz Ulisses Ribeiro
CPF 004.404.411-96

X Roberto de Almeida
037.576.633-03

X Marcelo de Almeida
CPF 371.750.938-52

X João Edson de Almeida
004.994.111-96

X João de Deus
395.828.681-04

X Ricardo
288.718.751-68

X Valdeir Carneiro
326-837-031-53

X Des. Urbano

X João Emanuel de Fátima
084.128.264-71

X Thomaz A. L. Sanjano
024.495.462-54

Destarte as análises e observações sobscritas acima esta pregoeira decide:

ACATAR o parecer da Equipe técnica, diante das informações apresentadas, tendo em vista que são os responsáveis pela elaboração do termo de referência e faço de seus argumentos a minha resposta a peça impugnatória.

DECLASSIFICAR as empresas MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI'S LTDA – EPP, para os itens: 22, 50, 51 e 52 e NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, para os itens: 35, 38, 44 e 48.

CONVOCAR, as licitantes remanescentes dos itens abaixo para manifestar interesse no arremate dos itens convocados na plataforma do sistema BLL, devido à desclassificação dos itens das licitantes acima mencionadas no **prazo máximo de 24hs**, passivo de desclassificação e convocação de demais licitantes conforme preceitua o item 1.7 do edital.

ITEM	FORNECEDOR
22	SOMA COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
35	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
38	SOMA COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
44	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS
48	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS
51	SOMA COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
52	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

Cumpr-me dizer, desde logo, que as decisões tomadas no contexto deste processo licitatório, cujo instrumento convocatório é o Edital nº 56/2019, estão em perfeita consonância com o que manda a lei, tendo sido observada a submissão aos princípios da Legalidade, da Razoabilidade, Celeridade e Eficiência e economicidade.

Destaque-se que o edital define claramente as regras de participação no certame, cumprindo de forma legal o que dispõe a lei 8.666/93 e seus artigos.

Aqueles licitantes que tiverem interesse em manifestar recurso, informo que a fase recursal será aberta logo após que a fase de amostras seja encerrada, que informarei via e-mail a todos.

A disposição para quaisquer dúvidas e ou esclarecimentos.

Várzea Grande, 27 de novembro de 2019.


ELIZANGELA BATISTA DE OLIVEIRA

Pregoeira