



Legenda de condutas	
	Esgoto
	Ventilação

Legenda	
	Caixas Inspeção Esgoto Sifonada 60 cm x 60 cm
	Caixas Inspeção Esgoto Sifonada 80 cm x 80 cm
	Caixas de Gôndura
	Joelho 45
	Joelho 90
	Joelho 90- coluna
	Junção simples
	Junção simples 0° redução
	Lavatório de Uso Geral
	Mictório de Válvula de Descarga- DN 75mm
	Máquina de Lavar Louças- DN 50mm
	Pia Industrial- 75mm com Sifão
	Ramais de Ventilação
	Te sanitário
	Te sanitário- coluna
	Vaso Sanitário 0° 90°

Nota 1:
Inclinação mínima de 2% para tubulação até ø75 mm
Inclinação mínima de 1% para tubulação acima de ø100 mm
Inclinação mínima de 0% para tubulação de ventilação

Nota 2:
Os sistemas de tratamento de esgoto serão compostos por tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouros.

SINFRA Secretaria de Estado Infraestrutura e Logística		Governo do Mato Grosso	<small>Assinatura do Projeto de Engenharia</small>
PROJETO SANITÁRIO			
OBRA: MERCADO MUNICIPAL E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO			
PROPRIETÁRIO: SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística CPF/CNPJ: 03.307.413/0002-79			
ENDEREÇO: Rua Presidente Prudente Moraes, bairro Ipasse, Várzea Grande - MT			
AUTOR DO PROJETO CREA/ CAU: ELIZA SANTOS DA SILVA Engenheira Ambiental e de Segurança do Trabalho CREA MT029/21 CPF: 015.830.311-38		CO-AUTOR DO PROJETO CREA/ CAU:	
RESP. P/ EXECUÇÃO CREA/ CAU:			
ESCALA	INDICADA	ASSUNTO	FOLHA Nº
DATA	10/05/2023	IMPLANTAÇÃO SANITÁRIO	01
REVISÃO	REV. 01		/03
ÁREAS (m²)		ESTATÍSTICAS	
		TERREJO	
		DEMAIS PAV.	
		COEF. APROVEIT.	
		COORDENADAS GEOGRÁFICAS	