

ERRATA AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.56/2019

O Município de Várzea Grande, através da Secretaria de Administração, representada neste ato pela Subsecretária Municipal, a Senhora Daniela Assis Dias Bites, torna público para conhecimento de todos os interessados as modificações no Anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº. 56/2019, em decorrência de erro material, quanto a e especificação do item 56 do no item **5 – DESCRIÇÃO, ITENS, QUANTIDADES, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL E ESPECIFICAÇÕES** e a sequência da numeração dos itens no do subitem **05.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MODELO**.

Neste sentido, em conformidade com a lei n.10.520, de 17 de julho de 2002, no Decreto Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, Decreto Municipais N.09/2010 e Lei Complementar n. 123 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014, Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 e subsidiariamente pela Lei n. 8.666/93 e suas alterações, resolve promover as seguintes **RETIFICAÇÕES**:

No Termo de referência Anexo I do Edital:

Onde se lê:


5 – DESCRIÇÃO, ITENS, QUANTIDADES, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL E ESPECIFICAÇÕES:

Item	Código TCE	Descrições	Und. de Medida	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
56	372357-7	<u>Item exclusivo para ME/EPP</u> Tela de proteção - em nylon, malha de 2 pol, em fio de 2,00 mm, para cercamento proteção de ambiente. Largura da tela fachadeira: 3,0 m comprimento da tela fachadeira: 100,0 m cor da tela fachadeira: verde espessura do fio da tela fachadeira: 2,0 mm malha: 1,5 mm x 1,5 mm.	Metro quadrado (cód.: 1074)	23	R\$780,0000	R\$17.940,0000

05.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MODELO

Item	Descrição	Modelo
01	AVENTAL DE PROTECAO – SARJA. Avental de Proteção – Sarja, cozinha, Padrão, sem Manga. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
02	Avental de PVC, branco. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
03	Avental de segurança, confeccionado em tela sintética trevira revestido de PVC, com forro, vinil transparente, ambas as faces com quatro ilhoses e três tiras, comprimento total de 1200 mm e largura de 695 mm, sem bolsos, sem mangas. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
04	Avental em plástico, com protetor térmico, para a cintura nos tamanhos P, M, G E GG, na cor branca, sem mangas. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
05	Avental manga longa de vinil transparente impermeável, com no mínimo 1200 mm de comprimento e 695 mm largura, para proteção contra líquido e contato com materiais infectados. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
06	Avental tergal - frente única. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
07	Avental plástico - plástico PVC com forro capseg, estéril, individual. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
08	Bolsa - em lona, tipo pasta, com alça regulável, medindo 50 x 40 cm, com aba para fechamento, costura dupla, acondicionamento em embalagem apropriada.	
09	Bloqueador solar - fator de proteção solar tipo corporal para uso profissional, FPS 30, com proteção UVA E UVB, forma farmacêutica loção cremosa, formulação com ingredientes não perigosos a pele e a saúde, não oleoso, não comedogenico, com hidratante, resistente a água, hipoalérgico, dermatologicamente testado, via de administração tópica, 120 ml. O Fabricante deve apresentar o laudo do produto emitido por laboratório credenciado pela ANVISA.	

10	Boné - confeccionado em algodão, boné árabe, protege o couro cabeludo e o pescoço de respingos do sol, tamanho diversos, 100% brim algodão, na cor verde, com uma aplicação silkscreen do logotipo da prefeitura de várzea grande na parte frontal. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Etiqueta indelével e bordada nos moldes.	
11	Bota de proteção - composição em PVC, na cor preta, tamanho 36 ao 45, solado de borracha, palmilha de borracha, cano longo, destinado para serviços gerais. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20346:2008).	
12	Bota EPI - de borracha, forrada, na cor branca, tamanhos diversos, cano longo. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20346:2008).	
13	Bota - em PVC, interior forrado, solado antiderrapante, cano curto, na cor branca, tamanho variados. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20346:2008).	
14	Botina em couro com elástico, cor preta, solado em poliuretano bi densidade com biqueira de aço e tamanhos variando de 34 a 47. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20345:2008).	
15	Botina em couro com elástico, cor preta, solado em poliuretano bi densidade sem biqueira de aço, tamanhos variando de 34 a 46. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20345:2008).	
16	Calca - brim, 36 a 56, P, M, G, GG, EG, unissex.	
17	Calça em brim pesado na cor verde com elástico e cordão, contendo 02 (dois) bolsos na parte frontal e 01 (um) na parte traseira, com 2 (duas) faixas sobrepostas refletivas de aproximadamente 2,5 cm de largura na cor prata. Abaixo do bolso direito uma aplicação silkscreen do logotipo da prefeitura de várzea grande.	
18	Camiseta - gola polo, manga longa, punho, 01 bolsos frontal lado esquerdo com logo bordado, malha anti-pilling, tecido com 65% poliéster e 35% viscose, impressão atrás, peso STD 180g/m², tamanhos diversos.	

19	Camisa em malha P.V. Na cor verde, composição 67% poliéster e 33% de viscose com gramatura de 160g/m². Corpo na cor verde, gola redonda e punhos com ribana na cor vermelha. Abaixo do brasão da prefeitura, 2 (duas) faixas refletivas, sendo uma na cor vermelha e outra na cor branca. Na parte frontal uma aplicação silkscreen com o logotipo da prefeitura de várzea grande e abaixo dois traços sendo um na cor vermelha e outro na verde. Na parte frontal e traseira e 2 (duas) faixas sobrepostas refletivas de aproximadamente 2,5 cm de largura na cor prata.	
20	Capa de chuva - em PVC, com capuz, na cor amarela, tamanho m, fechamento em botão. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho normas técnicas (EN 343:2003 + A1:2007).	
21	Capacete de proteção - PVC, padrão, construção civil. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (ABNT NBR 8221:2003).	
22	Capacete de proteção - em plástico de polietileno, composto de um suporte/adaptador, um protetor auricular tipo concha 17db meia haste e um protetor facial tipo tela de nylon, constituído de dois abafadores em forma de concha com atenuação de 17db (modelo SPR) ou de 25db (modelo ARS), sendo este de meia haste (para encaixe no suporte) protetor facial tipo tela e fabricado em nylon na cor preta, borda em polipropileno e furos na extremidade para fixação do protetor facial ao suporte do capacete, proteção do usuário contra impactos de objetos volantes e dentre outras atividades que necessite de proteção na região da cabeça, proteção da face e proteção contra ruídos. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (ABNT.NBR 8221:2003.).	
23	Coturno - couro/poliéster, com solado de borracha, preto, tamanhos diversos, tipo snack. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (normas ISSO 20345:2008).	
24	Colete - em tecido brim, com dois bolsos frontais sendo um em cada lado com arte SLIK da prefeitura e símbolo do SUS na frente, fechamento com zíper frontal, arte vigilância sanitária/fiscalização atrás, na cor azul escuro, nos tamanhos m e g. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
25	Calçado de segurança impermeável-proteção contra umidade impedindo contato com líquidos, produtos químicos e outros. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 20345:2008).	


PROC. ADM. Nº. 615897/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 56/2019

26	Cinta lombar- ergonômica. - hastes flexíveis em PVC fechamento duplo em velcro, suspensório com regulagem de comprimento com faixa refletiva para maior visibilidade, largura 220 mm, elástico reforçado com hastes duplas na região lombar- flanges de PVC maleável (22 cm comprimento), costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, velcro de máxima aderência. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 11.370/2001).	
27	Cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte e mosquetão de 55 mm. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho Normas técnica (NBR 11.370/2001).	
28	Conjunto de proteção - em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9 cal/cm2, com personalização, composto de calça de cos, com 2 bolsos frontais e 2 bolsos na traseira com fitas refletivas nas pernas, camisa com gola tipo esporte com botão de pressão, abertura frontal, com mangas longas e punhos americanos, fechados por botão de pressão, com fitas refletivas na altura dos ombros e costas, material na cor cinza de acordo com a norma nr10, tamanhos diversos, uniforme eletricitista risco 2. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (ISO11611:2007).	
29	Fita de isolamento de área - fita zebrada para sinalização em plástico, amarelo e preta, largura de 7 cm, acondicionado em rolo com 185 metros.	
30	Luva - algodão palma pigmentada, tamanhos diversos, luva tricotada em fios de algodão e polister, com PVC na palma. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	
31	Luva plástica descartável transparente - pct com 100 unid. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN 420/2003 e EN 374-1/2003).	
32	Luva - luva térmica cano longo reforço duplo, diversos tamanhos. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	
33	Luva de proteção - luva de látex amarela sem suporte têxtil e forrada com virola, com palma antiderrapante, em diversos tamanhos, indicada para proteção individual. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN13391:1995).	
34	Luva de proteção - confeccionada em borracha nitrílica, com palma da Mão antideslizante, tamanho m, cano longo, contra agentes mecânicos e químicos. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	

35	Luva de proteção - neoprene e algodão, P, M, G, E GG/padrão, necessária para manuseio de rack de autoclave em alta temperatura. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Normas técnica (NBR 13391:1995).	
36	Luva de proteção - em malha de aço 100% inox, confeccionada em elos de aço inox, cano longo com 20cm, para segurança das mãos dos usuários contra cortes de materiais afiados. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003)	
37	Luva de proteção - em couro de vaqueta, costurada em linha de nylon, reforçada nas pontas dos dedos, com elástico no punho, cano longo, para proteção individual. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	
38	Luva térmica modelo Mao de gato, confeccionada em tecido especial antichamas, tratamento impermeabilizante industrial, exclusivo para cozinhas profissionais, cano longo- 50 cm 300 graus. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Normas técnica (EN 420:2003, EN 407:2004).	
39	Luva de proteção - raspa couro (cano longo), P, M, G, GG, EG, PADRÃO. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	
40	Luva de proteção - borracha, P, M, G, GG, EG, padrão, rede elétrica de alta tensão classe 2, c/isolamento até 20.000v. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (ABNT NBR 10622:1989).	
41	Jaleco de brim- manga curta pode colocar por cima de camisetas, blusões e efetuar seu trabalho com limpeza e organização composição: 100% algodão material 100% algodão profissional costura dupla em todo fechamento em botões, tamanhos diversos.	
42	Jaleco - em tecido Oxford, na cor branca, com dois bolsos inferiores e um superior esquerdo com a logomarca silk screem, com elástico no punho, pala frontal para embutir os botões, em manga longa, tão. P, M, G E XL, UNISEX	
43	Máscara de proteção - máscara com respirador semi-facial com filtro duplo e corpo respirador moldado em poli-isopreno, tamanho diversos, acompanhado do cartucho, tipo peca semi facial confeccionado em borracha preta, com bordas viradas para sua parte interna, filtros químicos. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 13697:1996).	

44	Máscara de proteção - borracha atóxica e macia, padrão, com proteção para o nariz em borracha atóxica e montada na peça facial, para trabalhos com produtos químicos, com cartucho para dióxido de enxofre. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 13698:1996).	
45	Máscara de proteção - fibra, padrão, solda elétrica. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (ANSI.z.87.1/2003).	
46	Máscara de proteção descartável - parte externa composta por um não-tecido, concha interna de não-tecido moldado, com meio filtrante composto por uma camada de microfibras tratadas eletrostaticamente e, outra carregada com uma camada de carvão ativado de origem vegetal tratado eletrostaticamente, com válvula indicado p/ proteção de vias respiratórias. Em ambiente hospitalar contra presença de aerodispersoide e bacilo da tuberculose, adaptado com duas bandas de elástico, uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal, necessário para manter o respirador firme e ajustado à face do usuário, aplicando contra poeira, toxica como fibra de vidro, pó de carvão, chumbo, ferro, sílica, alumínio e poeira toxica: fibra têxtil, cimento, minério de ferro, minério de carvão, talco, poeira de grão, poeira de lixamento e esmerilhamento e outras poeiras ate 10 vezes o seu limite de tolerância, deve ser utilizado c/ aprovação da área de segurança, higiene, medico trabalho, ccih ou responsável pela empresa, uso individual indicado para quimioterapia, n95, pff2, apresentação conforme decreto lei 79094/77 embalagem apropriada, rotulagem respeitando o decreto lei 79094/77 rotulo com nr. Do lote e data de validade. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 13698:1996).	
47	Máscara cirúrgica descartável - não tecido, 100% polipropileno, pregas horizontais, com tripla camada, composta de 2 camadas externas de no mínimo 20g/m2 e 1, hipoalérgicas, hidro-repelente, não inflamável, clipe nasal e de fácil ajuste, com elástico para fixação atrás das aurículas, camada interna de filtro de retenção bacteriana meltblown em até 20g/m2, eficácia de retenção bacteriológica (EFB) mínima de 99,8%, embalagem pacote. Art.31 I 8079/90 port. Conjunto n. 1 de 23/01/96- m. Saúde, rotulagem respeitando o decreto lei 79094/77. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 13698:1996).	
48	Óculos de proteção - óculos para proteção solar (acima de 90% dos raios ultravioletas), com proteção lateral, padrão. O produto deve apresentar proteção contra raios UV provenientes de luz solar segundo a norma ANSI Z87. 1/2003 e o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho.	


49	Óculos de policarbonato - lente confeccionada em uma única peça de policarbonato fume âmbar, verde e incolor, óculos sobrepor de segurança constituído de policarbonato, indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal. O produto deve apresentar proteção contra raios UV provenientes de luz solar segundo a norma ANSI Z87. 1/2003, e o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho.	
50	Placas sinalização interna - para indicação de piso molhado, em polipropileno, na cor amarela, medindo 70,00 x 20,00cm, retangular, refletiva, resistente a sol e chuva.	
51	Protetor auricular - protetor auricular de silicone - plug de silicone na cor laranja, três flanges, atenuação 13 dB, com cordão de polipropileno e estojo. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho, Normas técnica (ANSI 12.6.1997).	
52	Protetor facial de segurança - em coroa e carneira de plástico, regulagem de tamanho com ajuste simples, tamanho padrão, visor de plástico (pet) incolor, com cerca de 200 mm (largura) e 250 mm (altura), para proteção da face contra impactos de partículas volantes multidirecionais. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho- Normas técnica (ANSI .87.1/2003).	
53	Protetor de ouvido - protetor auricular - tipo concha, confeccionado em plástico na cor azul, especificas para o lado direito e lado esquerdo unidas por arco fabricado em polietileno de alta densidade e revestido internamente por borracha, abafador de ruído isento de implementos metálicos expostos, deverá ter no mínimo atenuação média de 25db NRR/SF, segundo a norma ANSI S12.6 1997 método "b" e apresentar em seu corpo em letras e números indelévels o C.A. - certificado de aprovação do MTE(ministério do trabalho e emprego), formato anatômico com dimensões diferenciadas de 46 mm x 70 mm (largura x comprimento) para a perfeita acomodação da orelha tanto no tamanho quanto na abertura lateral da face, devesa oferece regulagem de altura e inclinação da concha para melhor acomodação da orelha deverá ter formato projetado para envolver a cabeça e assegurar uma perfeita acomodação e conforto ao usuário. O selo de espuma deverá ser revestido com vinil na cor preta. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho (ANSI.S.12.6/1997).	
54	Roupa de proteção - macacão com capuz para proteção química contra partículas toxicas ou não-toxicas, confeccionado em não tecido 100% de fibras de polietileno de alta densidade, resistente a partículas de até 1,0 micron, com tratamento anti-estático em ambos os lados conforme norma europeia en-1149-1, gramatura de 40,0 g/m2, com fechamento frontal através de zíper até a altura-do queixo, reforço no cavalo, elástico no capuz, punhos, tornozelos e nas costas, atende nível 2 da ISO 27065. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho (ISO 16.602.2007).	

55	Touca - confeccionada em tnt, 100% polipropileno, composto por uma camada de spunbonded, com micros poros que permitem a oxigenação do couro cabeludo, segura e lavável, elástico resistente, na cor branca, tamanho padrão, para proteção e prender os cabelos. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho	
56	Touca - rede protetora capilar, confeccionada com fios de poliamida e elástico costurado (em overloque) na extremidade. Cor preta. Cada touca vem dentro de saquinho individual material não esterilizado, tamanho único, descartável. Deve conter a certificação de aprovação - ca, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do ministério do trabalho e emprego. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho	
57	Tela cerquite, tela tapume extrusada - laranja 1,20 de largura por 50 metros lineares.	
58	Tela de proteção - em nylon, malha de 2 pol, em fio de 2,00 mm, para cercamento proteção de ambiente. Largura da tela fachadeira: 3,0 m comprimento da tela fachadeira: 100,0 m cor da tela fachadeira: verde espessura do fio da tela fachadeira: 2,0 mm malha: 1,5 mm por 1,5 mm.	

LEIA-SE:

5 - DESCRIÇÃO, ITENS, QUANTIDADES, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL E ESPECIFICAÇÕES:

Item	Código TCE	Descrições	Und. de Medida	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
56	372357-7	Tela de proteção - para cercamento e proteção de ambiente. Largura da tela: 3,0 m; Comprimento da tela: 100,0 m; Cor da tela: verde; Espessura do fio da tela: 2,0 mm; Malha: 1,5 mm x 1,5 mm	Un. (cód.: 1)	23	R\$780,0000	R\$17.940,0000



05.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MODELO

Item	Descrição	Modelo
01	AVENTAL DE PROTECAO – SARJA. Avental de Proteção – Sarja, cozinha, Padrão, sem Manga. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
02	Avental de PVC, branco. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
03	Avental de segurança, confeccionado em tela sintética trevira revestido de PVC, com forro, vinil transparente, ambas as faces com quatro ilhoses e três tiras, comprimento total de 1200 mm e largura de 695 mm, sem bolsos, sem mangas. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
04	Avental em plástico, com protetor térmico, para a cintura nos tamanhos P, M, G E GG, na cor branca, sem mangas. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
05	Avental manga longa de vinil transparente impermeável, com no mínimo 1200 mm de comprimento e 695 mm largura, para proteção contra líquido e contato com materiais infectados. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
06	Avental plástico - plástico PVC com forro capseg, estéril, individual. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
07	Avental tergal - frente única. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
08	Bloqueador solar - fator de proteção solar tipo corporal para uso profissional, FPS 30, com proteção UVA E UVB, forma farmacêutica loção cremosa, formulação com ingredientes não perigosos a pele e a saúde, não oleoso, não comedogenico, com hidratante, resistente a água, hipoalérgico, dermatologicamente testado, via de administração tópica, 120 ml. O Fabricante deve apresentar o laudo do produto emitido	


	por laboratório credenciado pela ANVISA.	
09	Bolsa - em lona, tipo pasta, com alça regulável, medindo 50 x 40 cm, com aba para fechamento, costura dupla, acondicionamento em embalagem apropriada.	
10	Boné - confeccionado em algodão, boné árabe, protege o couro cabeludo e o pescoço de respingos do sol, tamanho diversos, 100% brim algodão, na cor verde, com uma aplicação silkscreen do logotipo da prefeitura de várzea grande na parte frontal. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Etiqueta indelével e bordada nos moldes.	
11	Bota de proteção - composição em PVC, na cor preta, tamanho 36 ao 45, solado de borracha, palmilha de borracha, cano longo, destinado para serviços gerais. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20346:2008).	
12	Bota - em PVC, interior forrado, solado antiderrapante, cano curto, na cor branca, tamanho variados. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20346:2008).	
13	Bota EPI - de borracha, forrada, na cor branca, tamanhos diversos, cano longo. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20346:2008).	
14	Botina em couro com elástico, cor preta, solado em poliuretano bi densidade com biqueira de aço e tamanhos variando de 34 a 46. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20345:2008).	
15	Botina em couro com elástico, cor preta, solado em poliuretano bi densidade sem biqueira de aço, tamanhos variando de 34 a 47. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (NBR ISSO 20345:2008).	
16	Calca - brim, 36 a 56, P, M, G, GG, EG, unissex.	

17	Calça em brim pesado na cor verde com elástico e cordão, contendo 02 (dois) bolsos na parte frontal e 01 (um) na parte traseira, com 2 (duas) faixas sobrepostas refletivas de aproximadamente 2,5 cm de largura na cor prata. Abaixo do bolso direito uma aplicação silkscreen do logotipo da prefeitura de várzea grande.	
18	Calçado de segurança impermeável-proteção contra umidade impedindo contato com líquidos, produtos químicos e outros. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 20345:2008).	
19	Camisa em malha P.V. Na cor verde, composição 67% poliéster e 33% de viscose com gramatura de 160g/m². Corpo na cor verde, gola redonda e punhos com ribana na cor vermelha. Abaixo do brasão da prefeitura, 2 (duas) faixas refletivas, sendo uma na cor vermelha e outra na cor branca. Na parte frontal uma aplicação silkscreen com o logotipo da prefeitura de várzea grande e abaixo dois traços sendo um na cor vermelha e outro na verde. Na parte frontal e traseira e 2 (duas) faixas sobrepostas refletivas de aproximadamente 2,5 cm de largura na cor prata.	
20	Camiseta - gola polo, manga longa, punho, 01 bolsos frontal lado esquerdo com logo bordado, malha anti-pilling, tecido com 65% poliéster e 35% viscose, impressão atrás, peso STD 180g/m², tamanhos diversos.	
21	Capa de chuva - em PVC, com capuz, na cor amarela, tamanho m, fechamento em botão. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho normas técnicas (EN 343:2003 + A1:2007).	
22	Capacete de proteção - em plástico de polietileno, composto de um suporte/adaptador, um protetor auricular tipo concha 17db meia haste e um protetor facial tipo tela de nylon, constituído de dois abafadores em forma de concha com atenuação de 17db (modelo SPR) ou de 25db (modelo ARS), sendo este de meia haste (para encaixe no suporte) protetor facial tipo tela e fabricado em nylon na cor preta, borda em polipropileno e furos na extremidade para fixação do protetor facial ao suporte do capacete, proteção do usuário contra impactos de objetos volantes e dentre outras atividades que necessite de proteção na região da cabeça, proteção da face e proteção contra ruídos. O produto deve	

PROC. ADM. Nº. 615897/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 56/2019


	conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (ABNT.NBR 8221:2003.).	
23	Capacete de proteção - PVC, padrão, construção civil. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, normas técnicas (ABNT NBR 8221:2003).	
24	Cinta lombar- ergonômica - hastes flexíveis em PVC fechamento duplo em velcro, suspensório com regulagem de comprimento com faixa refletiva para maior visibilidade, largura 220 mm, elástico reforçado com hastes duplas na região lombar- flanges de PVC maleável (22 cm comprimento), costura em nylon de alta resistência que garante durabilidade, velcro de máxima aderência. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 11.370/2001).	
25	Cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte e mosquetão de 55 mm. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho Normas técnica (NBR 11.370/2001).	
26	Colete - em tecido brim, com dois bolsos frontais sendo um em cada lado com arte SLIK da prefeitura e símbolo do SUS na frente, fechamento com zíper frontal, arte vigilância sanitária/fiscalização atrás, na cor azul escuro, nos tamanhos m e g. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho.	
27	Conjunto de proteção - em tecido 100% algodão com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9 cal/cm2, com personalização, composto de calça de cos, com 2 bolsos frontais e 2 bolsos na traseira com fitas refletivas nas pernas, camisa com gola tipo esporte com botão de pressão, abertura frontal, com mangas longas e punhos americanos, fechados por botão de pressão, com fitas refletivas na altura dos ombros e costas, material na cor cinza de acordo com a norma nr10,tamanhos diversos, uniforme eletricista risco 2. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (ISO11611:2007).	




28	Coturno - couro/poliéster, com solado de borracha, preto, tamanhos diversos, tipo snack. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho (normas ISSO 20345:2008).	
29	Fita de isolamento de área - fita zebrada para sinalização em plástico, amarelo e preta, largura de 7 cm, acondicionado em rolo com 185 metros.	
30	Jaleco - em tecido Oxford, na cor branca, com dois bolsos inferiores e um superior esquerdo com a logomarca silk screem, com elástico no punho, pala frontal para embutir os botões, em manga longa, tão. P, M, G E XL, UNISEX	
31	Jaleco de brim- manga curta pode colocar por cima de camisas, blusões e efetuar seu trabalho com limpeza e organização composição: 100% algodão material 100% algodão profissional costura dupla em todo fechamento em botões, tamanhos diversos.	
32	Luva - algodão palma pigmentada, tamanhos diversos, luva tricotada em fios de algodão e poliste, com PVC na palma. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	
33	Luva - luva térmica cano longo reforço duplo, diversos tamanhos. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	
34	Luva de proteção - confeccionada em borracha nitrílica, com palma da Mão antideslizante, tamanho m, cano longo, contra agentes mecânicos e químicos. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	
35	Luva de proteção - em couro de vaqueta, costurada em linha de nylon, reforçada nas pontas dos dedos, com elástico no punho, cano longo, para proteção individual. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	

PROC. ADM. Nº. 615897/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 56/2019

36	Luva de proteção - em malha de aço 100% inox, confeccionada em elos de aço inox, cano longo com 20cm, para segurança das mãos dos usuários contra cortes de materiais a fiados. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003)	
37	Luva de proteção - luva de látex amarela sem suporte têxtil e forrada com virola, com palma antiderrapante, em diversos tamanhos, indicada para proteção individual. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN13391:1995).	
38	Luva de proteção - neoprene e algodão, P, M, G, E GG/padrão, necessária para manuseio de rack de autoclave em alta temperatura. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Normas técnica (NBR 13391:1995).	
39	Luva de proteção - raspa couro (cano longo), P, M, G, GG, EG, PADRÃO. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN 420/2003 e EN 388/2003).	
40	Luva de proteção - borracha, P, M, G, GG, EG, padrão, rede elétrica de alta tensão classe 2, c/isolamento até 20.000v. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (ABNT NBR 10622:1989).	
41	Luva plástica descartável transparente - pct com 100 unid. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (EN 420/2003 e EN 374-1/2003).	
42	Luva térmica modelo Mao de gato, confeccionada em tecido especial antichamas, tratamento impermeabilizante industrial, exclusivo para cozinhas profissionais, cano longo- 50 cm 300 graus. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho Normas técnica (EN 420:2003, EN 407:2004).	
43	Máscara cirúrgica descartável - não tecido, 100% polipropileno, pregas horizontais, com tripla camada, composta de 2 camadas externas de no mínimo tnt 20g/m2 e 1, hipoalérgicas, hidro-repelente, não inflamável, clipe nasal e de fácil ajuste, com elástico para fixação atrás das aurículas, camada interna de filtro de retenção bacteriana meltblown em	

	até 20g/m2, eficácia de retenção bacteriológica (EFB) mínima de 99,8%, embalagem pacote. Art.31 I 8079/90 port. Conjunto n. 1 de 23/01/96- m. Saúde, rotulagem respeitando o decreto lei 79094/77. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 13698:1996).	
44	Máscara de proteção - borracha atóxica e macia, padrão, com proteção para o nariz em borracha atóxica e montada na peça facial, para trabalhos com produtos químicos, com cartucho para dióxido de enxofre. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 13698:1996).	
45	Máscara de proteção - fibra, padrão, solda elétrica. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (ANSI.z.87.1/2003).	
46	Máscara de proteção - máscara com respirador semi-facial com filtro duplo e corpo respirador moldado em poli-isopreno, tamanho diversos, acompanhado do cartucho, tipo peça semi facial confeccionado em borracha preta, com bordas viradas para sua parte interna, filtros químicos. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 13697:1996).	
47	Máscara de proteção descartável - parte externa composta por um não-tecido, concha interna de não-tecido moldado, com meio filtrante composto por uma camada de microfibras tratadas eletrostaticamente e, outra carregada com uma camada de carvão ativado de origem vegetal tratado eletrostaticamente, com válvula indicado p/ proteção de vias respiratórias. Em ambiente hospitalar contra presença de aerodispersoide e bacilo da tuberculose, adaptado com duas bandas de elástico, uma tira de espuma e um grampo de ajuste nasal, necessário para manter o respirador firme e ajustado à face do usuário, aplicando contra poeira toxica como fibra de vidro, pó de carvão, chumbo, ferro, sílica, alumínio e poeira toxica: fibra têxtil, cimento, minério de ferro, minério de carvão, talco, poeira de grão, poeira de lixamento e esmerilhamento e outras poeiras ate 10 vezes o seu limite de tolerância, deve ser utilizado c/ aprovação da área de segurança, higiene, medico trabalho, ccih ou responsável pela empresa, uso individual indicado para quimioterapia, n95, pff2, apresentação conforme decreto lei	

	79094/77 embalagem apropriada, rotulagem respeitando o decreto lei 79094/77. rotulo com nr. Do lote e data de validade. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho, Normas técnica (NBR 13698:1996).	
48	Óculos de policarbonato - lente confeccionada em uma única peça de policarbonato fume âmbar, verde e incolor, óculos sobrepor de segurança constituído de policarbonato, indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal. O produto deve apresentar proteção contra raios UV provenientes de luz solar segundo a norma ANSI Z87. 1/2003, e o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho.	
49	Óculos de proteção - óculos para proteção solar (acima de 90% dos raios ultravioletas), com proteção lateral, padrão. O produto deve apresentar proteção contra raios UV provenientes de luz solar segundo a norma ANSI Z87. 1/2003 e o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho.	
50	Placas sinalização interna - para indicação de piso molhado, em polipropileno, na cor amarela, medindo 70,00 x 20,00cm, retangular, refletiva, resistente a sol e chuva.	
51	Protetor auricular - protetor auricular de silicone - plug de silicone na cor laranja, três flanges, atenuação 13 dB, com cordão de polipropileno e estojo. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho, Normas técnica (ANSI 12.6.1997).	
52	Protetor de ouvido - protetor auricular - tipo concha, confeccionado em plástico na cor azul, especificas para o lado direito e lado esquerdo unidas por arco fabricado em polietileno de alta densidade e revestido internamente por borracha, abafador de ruído isento de implementos metálicos expostos, deverá ter no mínimo atenuação média de 25db NRR/SF, segundo a norma ANSI S12.6 1997 método "b" e apresentar em seu corpo em letras e números indelévels o C.A. - certificado de aprovação do MTE(ministério do trabalho e emprego), formato anatômico com dimensões diferenciadas de 46 mm x 70 mm (largura x comprimento) para a perfeita acomodação da orelha tanto no tamanho quanto na abertura lateral da face, devera oferece regulagem de altura e inclinação da concha para melhor acomodação da orelha deverá ter formato projetado para envolver a cabeça e assegurar uma perfeita	

	acomodação e conforto ao usuário. O selo de espuma deverá ser revestido com vinil na cor preta. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho (ANSI.S.12.6/1997).	
53	Protetor facial de segurança - em coroa e carneira de plástico, regulagem de tamanho com ajuste simples, tamanho padrão, visor de plástico (pet) incolor, com cerca de 200 mm (largura) e 250 mm (altura), para proteção da face contra impactos de partículas volantes multidirecionais. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho- Normas técnica (ANSI .87.1/2003).	
54	Roupa de proteção - macacão com capuz para proteção química contra partículas tóxicas ou não-tóxicas, confeccionado em não tecido 100% de fibras de polietileno de alta densidade, resistente a partículas de até 1,0 micron, com tratamento anti-estático em ambos os lados conforme norma europeia en-1149-1, gramatura de 40,0 g/m2, com fechamento frontal através de zíper até a altura do queixo, reforço no cavalo, elástico no capuz, punhos, tornozelos e nas costas, atende nível 2 da ISO 27065. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho (ISO 16.602.2007).	
55	Tela cerquite, tela tapume extrusada – laranja 1,20 de largura por 50 metros lineares.	
56	Tela de proteção - para cercamento e proteção de ambiente. Largura da tela: 3,0 m; Comprimento da tela: 100,0 m; Cor da tela: verde; Espessura do fio da tela: 2,0 mm; Malha: 1,5 mm x 1,5 mm.	
57	Touca - confeccionada em tnt, 100% polipropileno, composto por uma camada de spunbonded, com micros poros que permitem a oxigenação do couro cabeludo, segura e lavável, elástico resistente, na cor branca, tamanho padrão, para proteção e prender os cabelos. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho	

58	Touca - rede protetora capilar, confeccionada com fios de poliamida e elástico costurado (em overloque) na extremidade. Cor preta. Cada touca vem dentro de saquinho individual material não esterilizado, tamanho único, descartável. Deve conter a certificação de aprovação – ca, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do ministério do trabalho e emprego. O produto deve conter o número (C.A) Certificado de Aprovação emitido Ministério do Trabalho	
----	---	---

➤ Ratificam-se os demais itens e cláusulas do Edital.

➤ Tendo em vista que as alterações acima NÃO afetarão na formulação das propostas por parte dos licitantes, o prazo para abertura fica inalterado.

Várzea Grande-MT, 18 de setembro de 2019.



DANIELA ASSIS DIAS BITES

Subsecretaria Municipal de Administração

Várzea Grande/MT