


## Legenda

| | |
|---|---|
| | Caixa de medição sobrepor a 1,50m do piso |
| 400x400x150 | Caixa de passagem de embutir no piso |
| | Entrada de serviço aérea |
| aa | Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso |
| a | Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso |
| 2\|26 d 2x32 | Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir |
| CHS 4 2500 | Ponto 2P+T a 2,20m do piso |
| 4 (E) 750 BR1M | Ponto 2P+T a 0,30m do piso |
| | Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso |
| 2PT 6 | Tomada 2P+T a 1,10m do piso |
| 1 | Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso |
| 6 600 | Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
amar - cuidar - acreditar

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**
Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

AUTOR DO PROJETO
THIAGO ANTONIO LAVRATI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MT 031348

OBRA:
REFORMA EMEB JULIO DOMINGOS DE CAMPOS

PROJETO:
ELETRICO, EMEB JULIO DOMINGOS DE CAMPOS

LOCALIZAÇÃO:
RUA LUÍS PEDDRO DE LIMA N° S/N, CAPÃO GRANDE

ASSUNTO:
ILUMINAÇÃO QUADRA
AR CONDICIONADO E VENT.

| DATA | UNIDADE: | ESCALA: |
|---|---|---|
| 10/01/2018 | METRO | S/E |

FOLHA: 03/04