



SEÇÃO TRANSVERSAL




01 ESC 1:75 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO SEÇÃO TRANSVERSAL - PISTA DE ROLAMENTO DE 7 METROS

PISTA DE ROLAMENTO



02 ESC 1:75 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO SEÇÃO TIPO - PISTA DE ROLAMENTO DE 7 METROS

TRECHO DA RUA A SER PAVIMENTADA



03 ESC 1:100 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DIAGRAMA LINEAR DO PAVIMENTO

LEGENDA

- 1 - REVESTIMENTO EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) ESPESSURA : 2,5 cm
- 2 - BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA: 20 cm - (CBR > 60% E EXP < 0,5%)
- 3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA 20 cm - (CBR > 20% E EXP < 1,0%)
- 4 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO
- 5 - SUBLEITO

R00	10/05/21	Versão Inicial do Projeto
REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO

AUTOR DO PROJETO:
 **EXCELÊNCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP**
00.564.373/0001-95
Eng. Thaice Laine P. Marques Neis
CREA: 1213568269

INTERESSADO:
DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE
CNPJ: 02.555.079/0001-42

EMPREENDIMENTO:
ETA-VG - BARRA DO PARI

ENDEREÇO:
Estrada da passagem da Conceição, S/N, Várzea Grande - MT
Latitude: 15°35'26.61"S// Longitude: 56° 8'44.34"O

ASSUNTO:
Projeto de Pavimentação
Seção Transversal e Tipo do Pavimento

NOMENCLATURA:			FOLHA: 001 / 001
DATA: 10/05/2021	REVISÃO: R00	ESCALA: INDICADA	