



**Legenda**

Previsão para instalação da Unidade Condensadora

Previsão para instalação da Unidade Evaporadora

Tudo de PVC, DN 25mm, para dreno do Ar Condicionado

Joelho de PVC, DN 25mm, para dreno do Ar Condicionado

Todos os tudos não indicados serão de 25 mm, com inclinação de no mínimo 1%

Todos os eletrodutos não indicados serão de ø3/4"

01

PLANTA BAIXA - BLOCO PRINCIPAL

1/125



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VÁRZEA GRANDE**  
*amar • cuidar • acreditar*

LOCALIZAÇÃO: EMEB MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS  
AV. PRINCIPAL, S/Nº, DISTRITO PRAIA GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT

ASSUNTO:  
**DRENO**  
AR CONDIÇIONADO

DATA:  
**OUT/2020**

UNIDADE:  
**Metro**

ESCALA:  
**S/ESC**

PROJETO: **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB MARIA DE LOURDES TOLEDO AREIAS**

AUTOR DO PROJETO:

MATHEUS MARCANZONI LEITE  
ENGENHEIRO CIVIL CREA-MT 42157