

OBS: SOMENTE EXECUTAR A FUNDAÇÃO DESTA EMPREENDIMENTO APÓS O ESTUDO DO SOLO, COM NO MÍNIMO O ENSAIO DE SONDAGEM TIPO SPT E A CONCLUSÃO DE UM ENGENHEIRO CALCULISTA DE FUNDAÇÕES AUTORIZANDO SUA EXECUÇÃO. VALE RESSALTAR QUE CADA SOLO E/OU REGIÃO EXISTE UM PERFIL GEOTÉCNICO DIFERENTE, O QUE OBRIGA QUE A FUNDAÇÃO SEJA RECALCULADA PARA EVITAR FUTURAS PATOLOGIAS E PROBLEMAS CONSTRUTIVOS, ALÉM DE UMA POSSÍVEL DIFERENÇA DE CUSTO SIGNIFICATIVA.

### Características do Projeto

- |  |        |
|--|--------|
| 1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS:                          | 3 cm   |
| 2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS:                          | 3 cm   |
| 3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO:                                 | 4,5 cm |
| 4 - PREVER LASTRO DE CONCRETO MACRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO |        |

NOTAS 1 : DURABILIDAD

- 1 = CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II
- 2 = MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35,42 GPa
- 3 = FATOR A/C < 0,4
- 4 = AÇO CA 50A e CA 60B
- 5 = CONCRETO CLASSE > 30 MPa
- 6 = CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m<sup>3</sup>

5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.

NOTAS 2 : NORMAS

- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado
- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações - Procedimento
- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações
- NBR 8881 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas
- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações

LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

- A** ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES

NOTAS 3 : GERAIS

- 1 - Dimensões em centímetros e Níveis em metros.
- 2 - Confiar as disposições das armaduras antes do concretagem.
- 3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp Técnico.
- 4 - Acordar antes a moagem de corpos de prova para cada combinação betão/arma.
- 5 - Respeitar os prazos mínimos para retrado de formas e assentamentos.
- 6 - Evitar romper concreto após endurecido, com martelo e lancheteiro.
- 7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Caluista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.



ASSINATURAS E CARIMBOS DO ENTE - APROVAÇÃO E EXECUÇÃO

R10	26/02/2025	EMIÇÃO INICIAL
-----	------------	----------------

REVISÃO	DATA	FEITO POR
TÍTULO DO PROJETO		

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I

**MINISTÉRIO DA SAÚDE**

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE  
CADI00.394.544/0100-03  
EXPRESSO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde  
Explanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício Sede - Ministério da Saúde

CEP 70.069-900 - Brasília, DF

TÍTULO DA PRANCHA

## PROJETO ESTRUTURAL

PLANTA DE LOCAÇÃO

NOME: FRANCHIA - ARCELIANO	REPERITO Sì	
----------------------------	----------------	--

KAYO HENRIQUE MOREIRA

STRUTURAL


	FOLHA: 1
0209225	ESCALA INDICADA

FOLHA 48  
100.00 - 100.00