



**1 PLANTA BAIXA**  
ESC: 1/300

Legenda	
	VÁLVULA DE SUCÇÃO - VSU
	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - VR
	BOMBA HIDRÁULICA
	TORNEIRA BÓIA
	REGISTRO BRUTO DE GAVETA C/ PVC SOLDÁVEL - RG
	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA - RG
	VÁLVULA DE DESCARGA C/ PVC SOLDÁVEL - VD
LV	LAVATÓRIO
RG	REGISTRO DE GAVETA
TJ	TORNEIRA DE JARDIM
VD	VÁLVULA DE DESCARGA C/ PVC SOLDÁVEL
VS	VASO SANITÁRIO COM VÁLVULA DE DESCARGA
VSC	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA
CH	CHUVEIRO - 25mm x 1/2"
MIC	MICTÓRIO C/ SIFÃO, C/ VÁLVULA DE DESCARGA
RP	REGISTRO DE PRESSÃO COM PVC SOLDÁVEL
TRL	TANQUE DE LAVAR ROUPA
MLR	MAQUINA DE LAVAR ROUPA
PIA	PIA DE COZINHA
VSU	VÁLVULA DE SUCÇÃO
VR	VÁLVULA DE RETENÇÃO
BR	BUCHA DE REDUÇÃO
	TUBULAÇÃO ALIMENTAÇÃO
	TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA - VASOS SANITÁRIOS

Altura de instalação das peças (m)		
LV	LAVATÓRIO	0,60
RG	REGISTRO DE GAVETA	1,80
TJ	TORNEIRA DE JARDIM	0,70
VD	VÁLVULA DE DESCARGA C/ PVC SOLDÁVEL	1,10
VS	VASO SANITÁRIO COM VÁLVULA DE DESCARGA	0,33
VSC	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA	0,15
CH	CHUVEIRO	2,10
MIC	MICTÓRIO C/ SIFÃO, C/ VÁLVULA DE DESCARGA	1,10
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	1,20
TRL	TANQUE DE LAVAR ROUPA	1,10
MLR	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	0,80
PIA	PIA DE COZINHA	1,00

REVISÕES:  
RV01 - 06-02-2017 - Revisado o texto referente ao reservatório inferior, constava resevatório de 30.000 litros e será utilizado 18.000 litros



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**VÁRZEA GRANDE**  
*amar - cuidar - acreditar*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**  
Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT  
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

PROJETO: REFORMA DA CMEI SÃO DOMINGOS SÁVIO	ASSUNTO: Planta Hidraulica	DATA: 30/05/2017	UNIDADE: Metros	ESCALA: Indicada
--	----------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

LOCALIZAÇÃO:

RUA MARIO ABRAÃO NASSARDEN, LOT. SÃO DOMINGOS SÁVIO - CRISTO REI

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AUTOR DO PROJETO

CLEITON RODRIGO DA COSTA ARRUDA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-MT 038821

FOLHA:

**1/10**

**RV 01**