

S1=S2=S3=S5=S11

PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

S4

PLANTA
ESC 1:25




CORTE
ESC 1:25




Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

S6

PLANTA
ESC 1:25



CORTE
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 2.00 kgf/cm²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 1600.00 kgf/m³

Relação do aço

ELEMENTO	AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
S4	CA50	1	8.0	9	123	1107
	CA50	2	8.0	10	103	1030
S6	CA50	1	6.3	13	114	1482
	CA50	2	6.3	9	134	1206
5xS11	CA50	1	6.3	60	109	6540
	CA50	2	6.3	45	129	5805

Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	6.3	150.4	36.8
	8.0	21.4	8.4
PESO TOTAL			
CA50	45.2		

Vol. de concreto total (C-25) = 1.45 m³
Área de forma total = 6.41 m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Av. Castelo Branco, Espaço Municipal, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande/MT
CEP 78125-700 - Fone/Fax: 65 3688 8000

RESPONSAVEL TÉCNICO	AUTOR DO PROJETO	PROJETO:	ASSUNTO:	FOLHA:
	MARCELO FRANÇA MARTINS ENGENHEIRO CIVIL CREA-GO 1014629756D	ESTRUTURAL	ARMADURA SAPATA PRIMEIRA FILEIRA	07/23

LOCALIZAÇÃO:	DATA	UNIDADE:	ESCALA:
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, MARINGÁ III, CRISTO REI	16/11/2017	METRO	INDICADA