



Várzea Grande, 05 de dezembro de 2019

FORNECEDOR: GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:	SIM	NÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X	
Alvará de Funcionamento, emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa licitante em plena validade;	X	
Declaração garantindo que o produto fornecido será substituído sem ônus para a SMS, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos.	X	

DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
1	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, EXTRA GRANDE, INFANTIL , ACIMA DE 16 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXAAJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS, NOTURNO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, UNISSEX, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA.	BABY KIDS	SIM	CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; PRESENÇA DE BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; FITA ADESIVA MULTIAJUSTÁVEL E REUTILIZÁVEL; ALGODÃO RESISTENTE À UMIDADE; FORMATO ANATÔMICO;	SIM
2	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, EXTRAGRANDE, ADULTO ACIMA DE 120 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS REUTILIZÁVEIS, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO. PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, UNISSEX, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA	PROTECT FRALL BERTA	SIM	CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; PRESENÇA DE BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; FITA ADESIVA MULTIAJUSTÁVEL E REUTILIZÁVEL; ALGODÃO RESISTENTE À UMIDADE; FORMATO ANATÔMICO;	NÃO A FITA ADESIVA QUE FIXA A FRALDA AO SER REPOSIONADA RASGOU A PARTE FRONTAL DA FRALDA; A UMIDADE CAUSOU RUPTURA DO ALGODÃO;
3	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, GRANDE, ADULTO ACIMA DE 70 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, ADULTO, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO.	PROTECT FRALL BERTA	SIM	CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; PRESENÇA DE BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; FITA ADESIVA MULTIAJUSTÁVEL E REUTILIZÁVEL;	NÃO A FITA ADESIVA QUE FIXA A FRALDA AO SER REPOSIONADA

[Handwritten signature]



	UNISSEX, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA.			ALGODÃO RESISTENTE À UMIDADE; FORMATO ANATÔMICO;	RASGA A PARTE FRONTAL DA FRALDA; A UMIDADE CAUSOU RUPTURA DO ALGODÃO;
5	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, MÉDIO, ADULTO DE 40 A 70 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, ADULTO, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO, UNISSEX, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA.	PROTECT FRALL BERTA	SIM	CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; PRESENÇA DE BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; FITA ADESIVA MULTIAJUSTÁVEL E REUTILIZÁVEL; ALGODÃO RESISTENTE À UMIDADE; FORMATO ANATÔMICO;	NÃO A FITA ADESIVA QUE FIXA A FRALDA AO SER REPOSICIONADA RASGA A PARTE FRONTAL DA FRALDA; A UMIDADE CAUSOU RUPTURA DO ALGODÃO;
7	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, PEQUENO, ADULTO ATÉ 40 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, ADULTO, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO, UNISSEX, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA.	PROTECT FRALL BERTA	SIM	CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; PRESENÇA DE BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; FITA ADESIVA MULTIAJUSTÁVEL E REUTILIZÁVEL; ALGODÃO RESISTENTE À UMIDADE; FORMATO ANATÔMICO;	NÃO A FITA ADESIVA QUE FIXA A FRALDA AO SER REPOSICIONADA RASGA A PARTE FRONTAL DA FRALDA; A UMIDADE CAUSOU RUPTURA DO ALGODÃO;

PARECER TÉCNICO

OBSERVAÇÕES

- NO QUE TANGE À **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** A EMPRESA ESTA **APROVADA.**
- QUANTO A ANÁLISE DAS AMOSTRAS:
 - ITEM 01 - APROVADO**
 - ITENS 02, 03, 05, 07 - REPROVADOS** (não atenderam os critérios de qualidade estabelecidos na Avaliação das amostras)

Responsável Técnico Avaliador:

Danielle Cristina Leite Martins de Campos
Superintendente do CADIM

Mariza Kalix de Miranda
Coordenadora Jurídica

PROTOCOLO Nº _____
Data: 05/12/19 Hora: 16:34
Resp.: Francisca
Setor de Licitação - P. M. V. G.



Várzea Grande, 05 de dezembro de 2019

FORNECEDOR: COMERCIAL LUAR EIRELLI - EPP

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:	SIM	NÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X	
Alvará de Funcionamento, emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa licitante em plena validade;	X	
Declaração garantindo que o produto fornecido será substituído sem ônus para a SMS, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos.	X	

DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
04	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, GRANDE, INFANTIL ACIMA DE 10 KG, COM ELÁSTICO NAS PERNAS, TECIDO HIPO ALERGÊNICO, COBERTURA EXT. IMPERMEÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS, UNISSEX, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA.	ESTRELINHA	SIM	CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; PRESENÇA DE BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; FITA ADESIVA MULTIAJUSTÁVEL E REUTILIZÁVEL; ALGODÃO RESISTENTE À UMIDADE; FORMATO ANATÔMICO;	SIM

PARECER TÉCNICO

OBSERVAÇÕES

- NO QUE TANGE À **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA** A EMPRESA ESTA **APROVADA.**
- QUANTO A ANÁLISE DAS AMOSTRAS:
 - ITEM 04 - APROVADO**

Responsável Técnico Avaliador:


Danielle Cristina Leite Martins de Campos
Superintendente do CADIM


Mriza Kalix de Miranda
Coordenador Jurídico

PROTOCOLO Nº _____

Data: 05/12/19 Hora: 16:34

Resp.: Francisca
Setor de Licitação - P. M. V. G.



Várzea Grande, 05 de dezembro de 2019

FORNECEDOR: RINALDI & COGO LTDA

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:	SIM	NÃO
Atestado de Capacidade Técnica	X	
Alvará de Funcionamento, emitido pelo órgão competente, da localidade de domicílio ou sede da empresa licitante em plena validade;	X	
Declaração garantindo que o produto fornecido será substituído sem ônus para a SMS, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade exigidos.	X	


DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	ENTREGUE	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO	ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
6	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, MÉDIO, INFANTIL ATÉ 10 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTI VAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTI AJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO, UNISSEX, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE. UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA.	DESCARPACK	SIM	CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; PRESENÇA DE BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; FITA ADESIVA MULTIAJUSTÁVEL E REUTILIZÁVEL; ALGODÃO RESISTENTE À UMIDADE; FORMATO ANATÔMICO;	SIM

Handwritten signature



8	FRALDA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, PEQUENO, INFANTIL ATÉ 5 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, NOTURNO, UNISSEX, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E PRAZO DE VALIDADE, UNIDADES. NECESSÁRIO AMOSTRA.	DESCARPACK	SIM	CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; PRESENÇA DE BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; FITA ADESIVA MULTIAJUSTÁVEL E REUTILIZÁVEL; ALGODÃO RESISTENTE À UMIDADE; FORMATO ANATÔMICO;	NÃO NÃO POSSUI BARREIRA ANTIVAZAMENTO;
PARECER TÉCNICO					
OBSERVAÇÕES			Responsável Técnico Avaliador:		
1. NO QUE TANGE À <u>QUALIFICAÇÃO TÉCNICA</u> A EMPRESA ESTA <u>APROVADA.</u>			 _____		
2. QUANTO A ANÁLISE DAS AMOSTRAS:			Danielle Cristina Leite Martins de Campos Superintendente do CADIM		
<ul style="list-style-type: none">ITEM 06 - APROVADOITEM 08 - REPROVADO (não atende os critérios de qualidade estabelecidos na Avaliação das amostras)			 Mariza Kalix de Miranda Coordenadora Jurídica		

PROTOCOLO Nº _____
Data: 05/12/19 Hora: 16:34
Resp.: 
Setor de Licitação - P. M. V.