

Omel Bombas e Compressores Ltda

Fone: (11) 2413-5400

Visite nosso novo site: www.omel.com.br

Rua Silvio Manfredi, 213 - CEP 07241-000 - Parque Industrial de Cumbica - Guarulhos

CNPJ: 67.693.440/0001-42 I.E. 336.104.208.117

Data	10/05/21	Proposta nº	243958	Rev:	00
Para:	015395	EXCELENCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA			
	CUIABA - MT		Fone:	65 3028-6055	
A/C	FERNANDO	Depto			
Ref:	EMAIL 29/04/2021		Vend:	100	Área: 020
E-Mail:	fernandosanches@excelenciaeng.com.br	Pedido:	Séries:		

It	Qtd	Código	Descrição	C.F.	Val Unit	Tot.S/IPI	ICMS	IPI
01	2	20119999	SOPRADOR SRT-1027	84148013	66.801,00	133.602,00	7	0

EQUIPAMENTO 100% FABRICAÇÃO NACIONAL

Soprador de ar tipo ROOTS marca Omel modelo SRTV-1027 composto de conjunto de acessórios (conforme descrição abaixo).

Item : 1
Quantidade : 01 (UM).
Soprador de ar tipo ROOTS marca Omel modelo SRTV-1027
Conexões sucção / descarga : diam. 4" Flanges ANSI 125 PSI-FF
Sentido do fluxo : Vertical para baixo
Forma do Corpo : Horizontal
Vedação do eixo : Anéis de labirinto / Retentor
Lubrificação dos mancais e engrenagens : Óleo Sintético / Óleo Sintético
Sentido de rotação visto do acoplamento : Anti-horário
Acoplamento motor-soprador : Através de polias e correias
Condições de Operação
Gás aspirado: AR Atmosférico (*)
Temperatura na aspiração: 30.0C (*)
Pressão barométrica Local: 745 mmHg Abs. (*)
Pressão na sucção: Atmosférica (*)
Pressão na descarga / diferencial: 7,0 mca (*)

(*) DADOS À SEREM INFORMADOS / CONFIRMADOS PELO CLIENTE.

Materiais de Construção
Corpo/Laterais: FoFo. ASTM A48CL30
Lóbulos: ASTM A536 Gr 65.45.12 (Fo Fo Nodular)
Eixo : AÇO SAE. 4340
Engrenagem: AÇO SAE. 8620
Carters: FoFo ASTM. A48 CL30

- Conjunto de acessórios composto de: Base silenciadora; Polias + Correias + Protetor,
Filtro/Silenciador de sucção, Indicador de Perda de Carga do filtro/silenciador, Junta de expansão,
Válvula de retenção, Manometro, Válvula de alívio tipo contra peso, Pés Amortecedores, Jogo de parafusos, juntas para os flanges.

COMENTÁRIOS/DESVIOS TÉCNICOS:

1) - Não considerar desenho preliminar (informativo) em anexo para fins construtivos / definitivos.
As dimensões do soprador roots ofertado será conforme padrão Omel e o cliente deverá eventualmente adequar as devidas dimensões no projeto..

**Data 10/05/21****Proposta nº 243958 Rev: 00**

2) - Motor não está apto a operar com inversor de frequencia

.

3) - Cabine acústica não está fazendo parte do escopo de fornecimento Omel nessa proposta.

Nível de ruído (medido a 1 metro da fonte, em campo aberto e com os silenciadores instalados): Sem cabine – 101 (+/-2) dB(A); Com cabine – 86 (+/-2) dB(A).

.

4) - Pintura conforme - Padrão Omel.

.

5) - Desenhos e documentos certificados Padrão Omel.

.

6) - Frete FOB Omel - Retira em nossa fabrica Omel em Guarulhos-SP.

.

7) - O silenciador de sucção está conjugado com o filtro de sucção.

.

8) - O silenciador de descarga está incorporado na base do conjunto.

.

9) - SUBMETEMOS O CONJUNTO-SOPRADOR A VOSSA APROVAÇÃO TÉCNICA.

.

.

TOTAL SEM IPI**133.602,00**

1) Os preços citados nestas proposta não embutem qualquer tipo de despesa financeira.

2) Se por motivos alheios à nossa vontade o pedido de compra venha a ser cancelado, ficará o comprador obrigado a ressarcir a OMEL pelas despesas incorridas em projeto de fabricação e administração até a data do cancelamento no montante mínimo de 30% (trinta por cento) do valor do referido pedido ou da parte cancelada.

3) Caso sejam solicitados testes testemunhados, ou certificados de testes e certificados de materiais, os mesmos serão cobrados por ocasião do eventual pedido.

4) Quaisquer documentos ou especificações que venham a fazer parte do pedido de compra e que não nos tenha sido enviados para apreciação, estarão sujeitos a nossa análise e posterior acerto com V.Sas.

5) Em caso de confirmação do pedido, solicitamos informar CNPJ inscrição estadual e Inscrição Municipal (se optante) do local do faturamento. Caso o cliente não possua cadastro atualizado na OMEL, solicitamos o envio para nossa análise e aprovação.

6) Favor informar o e-mail para envio de nota fiscal eletrônica.

7) Garantia: 12 meses a partir da data da nota fiscal Omel. A garantia não abrangerá peças de desgaste natural e será entendida para o equipamento

8) Garantia FOB nossa fábrica Guarulhos - SP.

posto fábrica Omel em Cumbica - Guarulhos - SP.

Na ocasião do pedido favor informar os seguintes dados do transportador:**Nome, Endereço, CNPJ e Telefone. Lembrando que nossa condição de entrega é FOB nossa Fabrica****GUARULHOS/SP, isto é, TRANSPORTADORA DEVERÁ RETIRAR MATERIAL.**

The logo for OMEL, featuring the word "OMEL" in white capital letters inside a dark green oval.

Omel Bombas e Compressores Ltda

Fone: (11) 2413-5400

Visite nosso novo site: www.omel.com.br

CNPJ: 67.693.440/0001-42 I.E. 336.104.208.117



Data 10/05/21

Proposta nº 243958 Rev: 00

Prazo Entr.: 120 DIAS

Embalagem: SIM

Informamos que alguns dos produtos cotados nesta proposta comercial podem estar sujeitos à incidência de ICMS-ST. Neste caso, os valores referentes ao imposto serão calculados e destacados posteriormente na Nota Fiscal para informação do cliente.

Em caso de pedido, favor informar o numero de nossa proposta.

Faturamento mínimo: R\$ 100,00

Cond.Reaj.: PRECO FIXO MP 542/94 DE 30/06/94

Data Base: 08/05/21

Cond. Pag.: 30% C/PEDIDO E SALDO A 14 DDL - SUJEITA A APROVAÇÃO DE CREDITO

OS PAGAMENTOS DEVERÃO SER EFETUADOS SOMENTE POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO

Validade 20 DIAS

Preço FOB Fabrica: Guarulhos SP

Emitente: JEFFERSON JOAQUIM CRUZ

Vendedor: