

[Iluminação](#)[Cabos](#)[Proteção](#)[Tomada](#)[Tubos](#)[Caixas](#)[Casa](#)[Promoção](#)

OFERTAS ESPECIAIS!

[<< Voltar para loja](#)[Avalie nosso produto!](#)

## Disjuntor Din Tripolar 70a C

5SX1 370-7 | SIEMENS | DISJUNTOR | PECA | Cód.: 002956

por **R\$ 75.56**em até **3x**  
sem juros

Quantidade

[Adicionar ao carrinho](#)

Consulte o frete para seu CEP:

[Consultar](#)

Transportadora	Valor do frete	Entrega *
<b>CORREIOS - PAC</b>	R\$ 24,33	12 dias úteis
<b>CORREIOS - SEDEX</b>	R\$ 52,48	7 dias úteis

\* (Prazo estimado a contar da emissão da nota, dependendo da localidade)

## PROMOÇÃO

- 2 peca - por **R\$ 74.05\***
- 4 peca - por **R\$ 72.54\***
- 6 peca - por **R\$ 71.03\***
- 8 peca - por **R\$ 69.97\***

Olá, digite aqui o que você procura



Iluminação

Cabos

Proteção

Tomada

Tubos

Caixas

Casa

Promoção

9.5/10

Excelente

(//www.opinioes-verificadas.com.br/opinioes-clientes/gimawa.com)

Baseado em **141** Opiniões

(//www.opinioes-verificadas.com.br/opinioes-clientes/gimawa.com)

(//www.opinioes-

verificadas.com.br/opinioes-clientes/gimawa.com)



01/11/18

"Segunda compra que realizo e novamente tudo

## FICHA TÉCNICA

 5SX1 (monopolar)	Disjuntores 5SX1							
	Corrente nominal	Tipo Curva B (disparo em curto-circuito 3 a 5 x In)		Corrente nominal	Tipo Curva C (disparo em curto-circuito 5 a 10 x In)			
		Monopolar	Bipolar		Monopolar	Bipolar	Tripolar	Tetrapolar (3P+N)
	6 A	5SX1 106-6	5SX1 206-6	0,5 A	5SX1 105-7	5SX1 205-7	5SX1 305-7	-
	10 A	5SX1 110-6	5SX1 210-6	1 A	5SX1 101-7	5SX1 201-7	5SX1 301-7	-
	13 A	5SX1 113-6	5SX1 213-6	2 A	5SX1 102-7	5SX1 202-7	5SX1 302-7	-
	16 A	5SX1 116-6	5SX1 216-6	4 A	5SX1 104-7	5SX1 204-7	5SX1 304-7	-
	20 A	5SX1 120-6	5SX1 220-6	6 A	5SX1 106-7	5SX1 206-7	5SX1 306-7	5SX1 606-7
	25 A	5SX1 125-6	5SX1 225-6	10 A	5SX1 110-7	5SX1 210-7	5SX1 310-7	5SX1 610-7

Olá, digite aqui o que você procura



Iluminação

Cabos

Proteção

Tomada

Tubos

Caixas

Casa

Promoção

5SX1 (bipolar)



5SX1 (tripolar)

**Capacidade de interrupção máxima**

NBR NM 60898

220 V / 127 V

5 kA

380 V / 220 V

3 kA

NBR IEC 60947-2

220 V / 127 V

5 kA

380 V / 220 V

4,5 kA<sup>1)</sup> 3 kA<sup>2)</sup>

63 A

5SX1 163-7

5SX1 263-7

5SX1 363-7

5SX1 663-7

70 A

5SX1 170-7

5SX1 270-7

5SX1 370-7

-

80 A




5SX1 180-1

5SX1 280-1

5SX1 380-1

-

**Nota:** O disjuntor 5SX1 de 80 A possui somente proteção contra curto-circuito. Para proteção contra sobrecarga, faz-se necessário a utilização de outro dispositivo complementar.

**Dimensões****Curvas características de disparo****Curva B****Curva C****Como interpretar o código do disjuntor**

Olá, digite aqui o que você procura



Iluminação

Cabos

Proteção


Tomada

Tubos

Caixas

Casa

Promoção




torneiras e aquecedores elétricos, além dos circuitos de tomadas de uso geral.

**Curva C:** Para proteção de circuitos que alimentam especificamente cargas de natureza indutiva que apresentam picos de corrente no momento de ligação, como microondas, ar condicionado, motores para bombas, além de circuitos com cargas de características semelhantes a essas.

**Curva D:** Para proteção de circuitos que alimentam cargas altamente indutivas que apresentam elevados picos de corrente no momento de ligação, como grandes motores, transformadores, além de circuitos com cargas de características semelhantes a essas.

## Dimensões

Para 5SX1 / 5SX2 / 5SX4 / 5SX5 (\*para 5SX1)



## COMENTÁRIOS

Sem avaliações disponíveis no momento!  
Seja o primeiro a avaliar!

## Deixe um comentário!

Digite um nome

Digite um email

Avaliação: ★ ★ ★ ★ ★

[Iluminação](#)[Cabos](#)[Proteção](#)[Tomada](#)[Tubos](#)[Caixas](#)[Casa](#)[Promoção](#)[<< Voltar para loja](#)

Televendas  
11 2898-9333



Vendas para empresas  
SOLICITE UM ORÇAMENTO ONLINE



Frete grátis  
FRETE GRATIS ACIMA DE R\$ 350,00 (Ver regras)

Pagamentos




Segurança



Siga-nos



Apoiamos



Tecnologia



### Institucional

[Conheça a Gimawa](#)  
[Notícias](#)  
[Imprensa](#)

### Serviço

[Cursos e palestras](#)  
[Soluções em iluminações](#)  
[Produtos](#)

### Atendimento

[Dúvidas e sugestões](#)  
[Nossas lojas](#)  
[Políticas de segurança](#)  
[Perguntas frequentes](#)

### Sobre

Fundada em 1986, a **GIMAWA** atende clientes tanto no varejo como no atacado através da distribuição das melhores marcas existentes no segmento de **Materiais Elétricos** e **Iluminação** para a indústria, comércio e construção. Com o objetivo de suprir as necessidades de nossos clientes com instalações, projetos e consultoria no geral, desenvolvemos nossas empresas para que o atendimento seja feito de forma ágil e completa, proporcionando o melhor custo benefício e qualidade.

GIMAWA COMERCIAL LTDA. | CNPJ: 56.840.051/0001-86 | Av. João Pedro Cardoso, 574 Campo Belo, São Paulo - CEP: 04355-001