



POÇOS DE VISITA - PV


PLANTA



CORTE AA'



CORTE BB'



TAMPA DOS POÇOS DE VISITA




TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA

| D   | POSIÇÃO |           |         |         |          |        |          |         |         |
|-----|---------|-----------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|---------|
|     | N1      | N2        | N3      | N4      | N5       | N6     | N7       | N8      | N9      |
| 40  | 6,3c/15 | —         | —       | 6,3c/15 | 3 Ø 12,5 | —      | 3 Ø 12,5 | 4 Ø 6,3 | 12 Ø 10 |
| 60  | 6,3c/15 | —         | —       | 6,3c/15 | 3 Ø 12,5 | —      | 3 Ø 12,5 | 4 Ø 6,3 | 12 Ø 10 |
| 80  | 6,3c/15 | —         | —       | 6,3c/15 | 3 Ø 12,5 | —      | 3 Ø 12,5 | 4 Ø 6,3 | 12 Ø 10 |
| 100 | 6,3c/15 | —         | —       | 6,3c/15 | 3 Ø 12,5 | —      | 3 Ø 12,5 | 4 Ø 6,3 | 12 Ø 10 |
| 120 | 6,3c/15 | 4,0c/12,5 | 6,3c/20 | 6,3c/15 | 3 Ø 12,5 | 4 Ø 10 | 3 Ø 12,5 | 5 Ø 6,3 | 12 Ø 10 |
| 150 | 6,3c/15 | 6,3c/15   | 6,3c/15 | 4,0c/15 | 3 Ø 12,5 | 5 Ø 10 | 3 Ø 12,5 | 6 Ø 8,0 | 12 Ø 10 |

DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE

| CÓDIGO                                                    | DIMENSÕES |    |     |    |     |     |     | QUANTIDADES      |          |               |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-----|----|-----|-----|-----|------------------|----------|---------------|
|                                                           | D         | a  | b   | c  | h   | H   | L   | FORMAS (m²)      | AÇO (kg) | CONCRETO (m³) |
| POÇOS DE VISITA SEM DISPOSITIVO                           |           |    |     |    |     |     |     | INTERNO DE QUEDA |          |               |
| PVI01                                                     | 40        | 20 | 130 | 25 | 80  | 80  | 90  | 15,05            | 17,0     | 1,740         |
| PVI02                                                     | 60        | 20 | 130 | 15 | 80  | 80  | 90  | 15,05            | 17,0     | 1,670         |
| PVI03                                                     | 80        | 25 | 140 | 5  | 100 | 100 | 90  | 16,63            | 17,5     | 2,080         |
| PVI04                                                     | 100       | 25 | 150 | —  | 130 | 130 | 100 | 19,64            | 22,9     | 2,480         |
| PVI05                                                     | 120       | 25 | 170 | —  | 150 | 150 | 120 | 23,62            | 25,7     | 2,890         |
| PVI06                                                     | 150       | 25 | 200 | —  | 180 | 180 | 150 | 30,19            | 31,6     | 3,500         |
| POÇOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50cm  |           |    |     |    |     |     |     |                  |          |               |
| PVI07                                                     | 40        | 20 | 130 | 25 | 80  | 130 | 90  | 17,85            | 17,0     | 2,030         |
| PVI08                                                     | 60        | 20 | 130 | 15 | 80  | 130 | 90  | 17,85            | 17,0     | 1,970         |
| PVI09                                                     | 80        | 25 | 140 | 5  | 100 | 150 | 90  | 19,48            | 17,5     | 2,420         |
| PVI10                                                     | 100       | 25 | 150 | —  | 130 | 180 | 100 | 20,57            | 22,9     | 2,840         |
| PVI11                                                     | 120       | 25 | 170 | —  | 150 | 200 | 120 | 26,77            | 25,7     | 3,270         |
| PVI12                                                     | 150       | 25 | 200 | —  | 180 | 230 | 150 | 33,64            | 31,6     | 3,920         |
| POÇOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 100cm |           |    |     |    |     |     |     |                  |          |               |
| PVI13                                                     | 40        | 20 | 130 | 25 | 80  | 180 | 90  | 20,65            | 17,0     | 2,360         |
| PVI14                                                     | 60        | 20 | 130 | 15 | 80  | 180 | 90  | 20,65            | 17,0     | 2,300         |
| PVI15                                                     | 80        | 25 | 140 | 5  | 100 | 200 | 90  | 22,33            | 17,5     | 2,800         |
| PVI16                                                     | 100       | 25 | 150 | —  | 130 | 230 | 100 | 25,54            | 22,9     | 3,240         |
| PVI17                                                     | 120       | 25 | 170 | —  | 150 | 250 | 120 | 29,92            | 25,7     | 3,690         |
| PVI18                                                     | 150       | 25 | 200 | —  | 180 | 280 | 150 | 37,09            | 31,6     | 4,380         |

NOTAS:

- 1 – Dimensões em cm;
- 2 – Bitolas em aço CA-60;
- 3 – Recobrimento das armaduras 2,5cm;
- 3 – As quantidades apresentadas não incluem a chaminé.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE



Schuring & Schuring Ltda.

Escritório Técnico B.E.SCHURING - Projetos de Engenharia  
Av. XV de Novembro, 489 - Porto 2o. Andar - Cuiabá MT  
Fone: (065) 321 9959 - Fax: (065) 623 5066 - Email - schuring@terra.com.br

PROJETO:

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE  
Av. Castelo Branco, 2500 - Centro Sul, Várzea Grande - MT

RESP. TEC. EXECUÇÃO:

OBRA:

VIÁRIO MARINGÁ

END.:

Bairro Maringá, Várzea Grande - MT

AUTORES DO PROJETO:

ASSUNTO:

PROJETO DE DRENAGEM

PECAS DETALHADAS

DETALHAMENTO POÇOS DE VISITA

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA