












| LEARNING | |
|---|----------------------|
|  | GOAL OF RESEARCH |
|  | DATA SOURCES |
|  | HOW IS RESEARCH DONE |
|  | DATA PRESENTATION |
|  | HOW IS RESEARCH DONE |
|  | DATA SOURCES |
|  | HOW IS RESEARCH DONE |
|  | DATA PRESENTATION |
|  | HOW IS RESEARCH DONE |
|  | DATA SOURCES |
|  | HOW IS RESEARCH DONE |

[illegible]

| CONTROLE DE REVISÕES | Nº | DATA | DESCRIÇÃO |
|----------------------|----|--------------|--|
| | 01 | JULHO/16 | Aprovação revisões - shift para subgrupo estatística e detalhamento, aprovação na altura da plataforma. |
| | 02 | JANEIRO 2017 | Atendimento quanto às ações: melhoramento frontal, sanitários, fixação 1 e 2, altura da plataforma, mobilidade equipamento, altura de referência nos sanitários, cor dos pedais dos sanitários e altura do painel PM, Acertimo do guidão e controle de tempo no controle digital, de placas plásticas e acionamento pressostático. |
| | 03 | ABRIL/17 | Atendimento quanto às ações: melhoramento frontal, sanitários, fixação 1 e 2, altura da plataforma, mobilidade equipamento, altura de referência nos sanitários, cor dos pedais dos sanitários e altura do painel PM, Acertimo do guidão e controle de tempo no controle digital, de placas plásticas e acionamento pressostático. |

[illegible][illegible]