

## VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021

Processo Administrativo Nº 711000/2021 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: FRANCISCA LUZIA DE PINHO Data de Publicação: 22/06/2021 11:15:46

TOTAL DO PROCESSO: 1.716.463,55

# FILARETO PRODUTOS ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES 32.107.029/0001-63 479.065,00 EIRELI LOTE 1 Quant.: 1 Num: 009 2.470,00 Total: 61.750,00 Item: 1 Unidade: UN Marca: ORTOBRAS Modelo: CADEIRA DE RO TETRAPLÉGICO ADULTO AVD RECLINÁVEL

Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 36 CM) CONSTRUÍDA EM LIGA - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 36 CM)CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DE ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA COM ABDUTOR INCORPORADO AO ASSENTO: APOIO PARA CABECA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; DOBRÁVEL EM ?X?; SISTEMA DE ?X? DUPLO; RODAS TRASEIRAS EM NYLON, COM PNEUS ANTI FURO DE 24", ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6", SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; APOIO DOS BRAÇOS REMOVÍVEL; PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO ÁPOIO DE BRAÇOS; REGULAGEM DE TILT; SUPORTE DO PEDAL TIPO ?SWINGAWAY? REMOVÍVEL E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURRILHA INJETADO: PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM SEIS FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA. MUDANCA DO ÂNGULO DE ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS; POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DA PLACA DE FIXAÇÃO DA RODA DIANTEIRA PARA MANTÉ-LA SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO (FUNÇÃO NECESSÁRIA SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO CENTRO DE GRAVIDADE DA CADEIRA) ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90º A 180º ATRAVÉS DE POSICIONADOR DE ÂNGULO MILIMÉTRICO; RODA ANTI-TOMBO; LARGURA DO ASSENTO 36 CM, COM PROFUNDIDADE DE ASSENTO E ALTURA DE ENCOSTO PROPORCIONAL COM A ALTURA DO ASSENTO; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 120 KG. MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 25 Valor Unit.: 2.470,00 Total Item: 61.750,00

LOTE 2	Quant.: 1	Num: 014	2.485,00	Total: 62.125,00
Item: 2	Unidade: UN	Marca: ORTOBRAS	Modelo: CADEIRA DE RO TETRAPLÉGICO ADULTO AVD RECLINÁVEL	

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 1 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 38 CM) CONSTRUÍDA EM LIGA DE - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 38 CM)CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHÓADO E REFORÇADO; ALMOFADA DE ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA COM ABDUTOR INCORPORADO AO ASSENTO; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; DOBRÁVEL EM ?X?, SISTEMA DE ?X? DUPLO; RODAS TRASEIRAS EM NYLON, COM PNEUS ANTI FURO DE 24", ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6", SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; APOIO DOS BRAÇOS REMOVÍVEL; PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; REGULAGEM DE TILT; SUPORTE DO PEDAL TIPO ?SWINGAWAY? REMOVÍVEL E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURILHA INJETADO; PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM SEIS FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇĂ DO ÂNGULO DE ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS; POSSÍBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DA PLACA DE FIXAÇÃO DA RODA DIANTEIRA PARA MANTÊ-LA SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO (FUNÇÃO NECESSÁRIA SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO CENTRO DE GRAVIDADE DA CADEIRA) ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90º A 180º ATRAVÉS DE POSICIONADOR DE ÂNGULO MILIMÉTRICO; RODA ANTI-TOMBO; LARGURA DO ASSENTO 38 CM, COM PROFUNDIDADE DE ASSENTO E ALTURA DE ENCOSTO PROPORCIONAL COM A ALTURA DO ASSENTO; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 120 KG.MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 25 Valor Unit.: 2.485,00 Total Item: 62.125,00

LOTE 6	Quant.: 1	Num: 038	2.910,00	Total: 72.750,00
Item: 6	Unidade: UN	Marca: ORTOBRÁS	Modelo: CADEIRA DE RO TETRAPLÉGICO ADULTO AVD RECLINÁVEL	

Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 46 CM) CONSTRUÍDA EM LIGA DE - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 46 CM)CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DE ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA COM ABDUTOR INCORPORADO AO ASSENTO; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; DOBRÁVEL EM ?X?, SISTEMA DE ?X? DUPLO; RODAS TRASEIRAS EM NYLON, COM PNEUS ANTI FURO DE 24", ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6", SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; APOIO DOS BRAÇOS REMOVÍVEL; PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; REGULAGEM DE TILT; SUPORTE DO PEDAL TIPO ?SWINGAWAY? REMOVÍVEL E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURILHA INJETADO; PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM SEIS FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇĂ DO ÂNGULO DE ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS; POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DA PLACA DE FIXÁÇÃO DA RODA DIANTÉIRA PARA MANTÉ-LA SEMPRE NA PERPENDICÚLAR EM RELAÇÃO AO PISO (FUNÇÃO NECESSÁRIA SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO CENTRO DE GRAVIDADE DA CADEIRA) ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90º A 180º ATRAVÉS DE POSICIONADOR DE ÂNGULO MILIMÉTRICO; RODA ANTI-TOMBO; LARGURA DO ASSENTO 44 CM, COM PROFUNDIDADE DE ASSENTO E ALTURA DE ENCOSTO PROPORCIONAL COM A ALTURA DO ASSENTO; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 120 KG.MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 25 Valor Unit.: 2.910,00 Total Item: 72.750,00

LOTE 7Quant.: 1Num: 0882.910,00Total: 72.750,00Item: 7Unidade: UNMarca: ORTOBRÁSModelo: CADEIRA DE RO<br/>TETRAPLÉGICO ADULTO AVD<br/>RECLINÁVEL

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 2 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 48 CM) CONSTRUÍDA EM LIGA DE - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 48 CM)CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHÓADO E REFORÇADO; ALMOFADA DE ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA COM ABDUTOR INCORPORADO AO ASSENTO; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; DOBRÁVEL EM ?X?, SISTEMA DE ?X? DUPLO; RODAS TRASEIRAS EM NYLON, COM PNEUS ANTI FURO DE 24", ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6", SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; APOIO DOS BRAÇOS REMOVÍVEL; PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; REGULAGEM DE TILT; SUPORTE DO PEDAL TIPO ?SWINGAWAY? REMOVÍVEL E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURILHA INJETADO; PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM SEIS FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇĂ DO ÂNGULO DE ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS; POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DA PLACA DE FIXAÇÃO DA RODA DIANTEIRA PARA MANTÉ-LA SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO (FUNÇÃO NECESSÁRIA SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO CENTRO DE GRAVIDADE DA CADEIRA) ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90º A 180º ATRAVÉS DE POSICIONADOR DE ÂNGULO MILIMÉTRICO; RODA ANTI-TOMBO; LARGURA DO ASSENTO 48 CM, COM PROFUNDIDADE DE ASSENTO E ALTURA DE ENCOSTO PROPORCIONAL COM A ALTURA DO ASSENTO; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 120 KG.MANUAL DE INSTRUCÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 25 Valor Unit.: 2.910,00 Total Item: 72.750,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 038 2.910,00 Total: 29.100,00

Item: 8 Unidade: UN Marca: ORTOBRÁS Modelo: CADEIRA DE RO
TETRAPLÉGICO ADULTO AVD
RECLINÁVEL

Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 50 CM) CONSTRUÍDA EM LIGA DE - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 50 CM)CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DE ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA COM ABDUTOR INCORPORADO AO ASSENTO; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; DOBRÁVEL EM ?X?, SISTEMA DE ?X? DUPLO; RODAS TRASEIRAS EM NYLON, COM PNEUS ANTI FURO DE 24", ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6", SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; APOIO DOS BRAÇOS REMOVÍVEL; PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; REGULAGEM DE TILT; SUPORTE DO PEDAL TIPO ?SWINGAWAY? REMOVÍVEL E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURILHA INJETADO; PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM SEIS FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇÁ DO ÂNGULO DE ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS; POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DA PLACA DE FIXÁÇÃO DA RODA DIANTÉIRA PARA MANTÉ-LA SEMPRE NA PERPENDICÚLAR EM RELAÇÃO AO PISO (FUNÇÃO NECESSÁRIA SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO CENTRO DE GRAVIDADE DA CADEIRA) ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90º A 180º ATRAVÉS DE POSICIONADOR DE ÂNGULO MILIMÉTRICO; RODA ANTI-TOMBO; LARGURA DO ASSENTO 50 CM, COM PROFUNDIDADE DE ASSENTO E ALTURA DE ENCOSTO PROPORCIONAL COM A ALTURA DO ASSENTO; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 120 KG.MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 10 Valor Unit.: 2.910,00 Total Item: 29.100,00

LOTE 18Quant.: 1Num: 0642.546,00Total: 20.368,00Item: 18Unidade: UNMarca: ORTOBRÁSModelo: CADEIRA DE RO<br/>MONOBLOCO STAR LITE

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 3 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO (LARGURA DO ASSENTO 40 CM) CADEIRA DE RODAS EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTI - CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO (LARGURA DO ASSENTO 40 CM)CADEIRA DE RODAS EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICA TEMPERADA; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS; PINTURA EPÓXI; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; ESTOFAMENTOS DE ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON; ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE NO ASSENTO; CINTO DE SEGURANÇA; ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL; RODAS TRASEIRAS DE RAIOS RETOS 24? COM PNEU INFLÁVEL E ARO DE IMPULSÃO; RODAS DIANTEIRA DE 5? OU 6?, COM GARFO DE ALUMÍNIO; SISTEMA DE DESMONTAGEM ?QUICK RELEASE? NAS RODAS TRASEIRAS; FREIOS BILATERAIS COM MANOPLA REBATÍVEL; PROTETOR DE ROUPA; CENTRO DE GRAVIDADE COM AJUSTE MILIMÉTRICO E REGULAGEM DE TILT: MANCAL QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA TRASEIRA E MUDANCA DO ÂNGULO DO ASSENTO; CÁSTER DA RODA DIANTEIRA COM AJUSTE DE ÂNGULO; CAMBAGEM 0º; ENCOSTO COM AJUSTE DE ÂNGULO E ALTURA EM 3CM;APOIO DE PÉS TIPO PLATAFORMA COM AJUSTE DE ALTURA; REGULAGEM DO DISTANCIAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS EM RELAÇÃO À ESTRUTURA DA CADEIRA DE RODA: MANOPLA E FAIXA DE PANTURRILHA: LARGURA DO ASSENTO: 40 CM: CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 110 KG: MANUAL DE INSTRUCÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 8 Valor Unit.: 2.546,00 Total Item: 20.368,00

LOTE 19Quant.: 1Num: 0042.498,00Total: 19.984,00Item: 19Unidade: UNMarca: ORTOBRÁSModelo: CADEIRA DE RO

MONOBLOCO STAR LITE

Descrição: CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO (LARGURA DO ASSENTO 42 CM) CADEIRA DE RODAS EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTI - CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO (LARGURA DO ASSENTO 42 CM)CADEIRA DE RODAS EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICA TEMPERADA: ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS: PINTURA EPÓXI; EIXOS REFORCADOS DE ACO; ESTOFAMENTOS DE ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON; ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE NO ASSENTO: CINTO DE SEGURANÇA; ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL; RODAS TRASEIRAS DE RAIOS RETOS 24? COM PNEU INFLÁVEL E ARO DE IMPULSÃO; RODAS DIANTEIRA DE 5? OU 6?, COM GARFO DE ALUMÍNIO; SISTEMA DE DESMONTAGEM ?QUICK RELEASE? NAS RODAS TRASEIRAS; FREIOS BILATERAIS COM MANOPLA REBATÍVEL; PROTETOR DE ROUPA; CENTRO DE GRAVIDADE COM AJUSTE MILIMÉTRICO E REGULAGEM DE TILT; MANCAL QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA TRASEIRA E MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO; CÁSTER DA RODA DIANTEIRA COM AJUSTE DE ÂNGULO; CAMBAGEM 0º; ENCOSTO COM AJUSTE DE ÂNGULO E ALTURA EM 3CM;APOIO DE PÉS TIPO PLATAFORMA COM AJUSTE DE ALTURA; REGULAGEM DO DISTANCIAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS EM RELAÇÃO À ESTRUTURA DA CADEIRA DE RODA; MANOPLA E FAIXA DE PANTURRILHA; LARGURA DO ASSENTO: 42 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 110 KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 8 Valor Unit.: 2.498,00 Total Item: 19.984,00

LOTE 20Quant.: 1Num: 0022.598,00Total: 20.784,00Item: 20Unidade: UNMarca: ORTOBRÁSModelo: CADEIRA DE RO

MONOBLOCO STAR LITE

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 4 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO (LARGURA DO ASSENTO 44 CM) CADEIRA DE RODAS EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTI - CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO (LARGURA DO ASSENTO 44 CM)CADEIRA DE RODAS EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICA TEMPERADA; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS; PINTURA EPÓXI; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; ESTOFAMENTOS DE ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON; ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE NO ASSENTO; CINTO DE SEGURANÇA; ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL; RODAS TRASEIRAS DE RAIOS RETOS 24? COM PNEU INFLÁVEL E ARO DE IMPULSÃO; RODAS DIANTEIRA DE 5? OU 6?, COM GARFO DE ALUMÍNIO; SISTEMA DE DESMONTAGEM ?QUICK RELEASE? NAS RODAS TRASEIRAS; FREIOS BILATERAIS COM MANOPLA REBATÍVEL; PROTETOR DE ROUPA; CENTRO DE GRAVIDADE COM AJUSTE MILIMÉTRICO E REGULAGEM DE TILT: MANCAL QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA TRASEIRA E MUDANCA DO ÂNGULO DO ASSENTO; CÁSTER DA RODA DIANTEIRA COM AJUSTE DE ÂNGULO; CAMBAGEM 0º; ENCOSTO COM AJUSTE DE ÂNGULO E ALTURA EM 3CM;APOIO DE PÉS TIPO PLATAFORMA COM AJUSTE DE ALTURA; REGULAGEM DO DISTANCIAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS EM RELAÇÃO À ESTRUTURA DA CADEIRA DE RODA: MANOPLA E FAIXA DE PANTURRILHA: LARGURA DO ASSENTO: 44 CM: CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 110 KG: MANUAL DE INSTRUCÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDÈ-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 8 Valor Unit.: 2.598,00 Total Item: 20.784,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 021 2.588,00 Total: 20.704,00

Item: 21 Unidade: UN Marca: ORTOBRÁS Modelo: CADEIRA DE RO MONOBLOCO STAR LITE

Descrição: CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO (LARGURA DO ASSENTO 46 CM) CADEIRA DE RODAS EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTI - CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO (LARGURA DO ASSENTO 46 CM)CADEIRA DE RODAS EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICA TEMPERADA; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS; PINTURA EPÓXI; EIXOS REFORCADOS DE ACO; ESTOFAMENTOS DE ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON; ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE NO ASSENTO: CINTO DE SEGURANÇA; ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL; RODAS TRASEIRAS DE RAIOS RETOS 24? COM PNEU INFLÁVEL E ARO DE IMPULSÃO; RODAS DIANTEIRA DE 5? OU 6?, COM GARFO DE ALUMÍNIO; SISTEMA DE DESMONTAGEM ?QUICK RELEASE? NAS RODAS TRASEIRAS; FREIOS BILATERAIS COM MANOPLA REBATÍVEL; PROTETOR DE ROUPA; CENTRO DE GRAVIDADE COM AJUSTE MILIMÉTRICO E REGULAGEM DE TILT; MANCAL QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA TRASEIRA E MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO; CÁSTER DA RODA DIANTEIRA COM AJUSTE DE ÂNGULO; CAMBAGEM 0º; ENCOSTO COM AJUSTE DE ÂNGULO E ALTURA EM 3CM;APOIO DE PÉS TIPO PLATAFORMA COM AJUSTE DE ALTURA; REGULAGEM DO DISTANCIAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS EM RELAÇÃO À ESTRUTURA DA CADEIRA DE RODA; MANOPLA E FAIXA DE PANTURRILHA; LARGURA DO ASSENTO: 46 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 110 KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 8 Valor Unit.: 2.588,00 Total Item: 20.704,00

LOTE 28Quant.: 1Num: 034750,00Total: 9.000,00Item: 28Unidade: UNMarca: VANZETTIModelo: CADEIRA DE BAN<br/>TETRAPLÉGIA ENXUTA INFANTIL

Descrição: CADEIRA DE BANHO TETRAPLÉGICA INFANTIL CADEIRA DE BANHO, USO SANITARIO - CADEIRA DE BANHO TETRAPLÉGICA INFANTILCADEIRA DE BANHO, USO SANITARIO - EM INOX, MODELO BT-1 BANHITA, MODELO CONCHA, DOBRAVEL, PARA USO BANHO, COM APOIO FIXO; CAPACIDADE MÍNIMA ATÉ 40 KGMANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 12 Valor Unit.: 750,00 Total Item: 9.000,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 078 2.530,00 Total: 37.950,00

Item: 31 Unidade: UN Marca: ORTOBRÁS Modelo: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL MINI K

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 5 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 34 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 34 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; DOBRÁVEL EM ?X? TOTALMENTE DESMONTÁVEL; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS (QUICK RELEASE); PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT- 3º A 9º ; APOIO PARA OS BRAÇOS; CINTO TORÁXICO ACOLCHOADO; ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA COM 5 CM DE ESPESSURA; APOIO PARA OS PÉS REGULÁVEL EM ALTURA COM PINO DE REGULAGEM RÁPIDA E REMOVÍVEL; RODA ANTI-TOMBO BILATERAL; PROTETOR DE ROUPAS; RODAS TRASEIRAS COM PNEUS INFLÁVEIS DE 20°, COM ARGOLÃO DE ALUMÍNIO E RODAS DIANTEIRAS DE 6°, TOLERÂNCIA MÍNIMA DE 50 KG; LARGURA DO ASSENTO 34 CM; MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICACÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 15 Valor Unit.: 2.530,00 Total Item: 37.950,00

LOTE 41	Quant.: 1	Num: 052	1.700,00	Total: 25.500,00
Item: 41	Unidade: UN	Marca: ORTOBRÁS	Modelo: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO AVD ALUMINIO	

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 48 CM) - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 48 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; DOBRÁVEL EM DUPLO ?X?; TOTALMENTE DESMONTÁVEL; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS (QUICK RELEASE); PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT ? 0º A 10º; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA COM PINOS DE DESMONTAGEM RÁPIDA; APOIO PARA PERNAS ELEVÁVEL; APOIO PARA BRAÇOS; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DO ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; ARO DE IMPULSÃO EM NYLON; RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEUS INFLÁVEIS DE 24" COM EIXOS REMOVÍVEIS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; INDICADA PARA USUÁRIOS TOLERÂNCIA MÍNIMA 100KG; LARGURA DO ASSENTO 48 CM; MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 15 Valor Unit.: 1.700,00 Total Item: 25.500,00

LOTE 45	Quant.: 1	Num: 093	320,00	Total: 8.000,00
Item: 45	Unidade: UN	Marca: PROLIFE CADEIRAS	Modelo: CADEIRA DE BANHO	
			ADULTO SEMI OBESO	

Descrição: CADEIRA DE BANHO ADULTO ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO - CADEIRA DE BANHO ADULTOESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E EM CHUVEIRO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS E PARA OS PÉS FIXOS, FREIO BILATERAIS, RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA EM ARO 6? COM PNEUS MÁCIÇOS; LARGURA APROX. DO ASSENTO 0,50CM; TOLERÂNCIA MÍNIMA DE ATÉ 100 KG.MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 25 Valor Unit.: 320,00 Total Item: 8.000,00

**LOTE 51** Quant.: 1 Num: 056 100,00 **Total: 3.000,00** 

Item: 51 Unidade: UN Marca: INDAIA BENGALAS Modelo: ANDADOR ADULTO

Descrição: ANDADOR ADULTO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO DA ALTA RESISTÊNCIA - ANDADOR ADULTOESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO DA ALTA RESISTÊNCIA; REGULÁVEL NA ALTURA COM 7 NÍVEIS; ALTURA MÍNIMA DE 81,5CM E MÁXIMA DE 96CM; CAPACIDADE MÍNIMA 130KG; DUAS BARRAS CENTRAIS EM AÇO; LARGURA 58CM; PONTEIRA DE BORRACHA. MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES. REGISTRO NA ANVISA

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 6 de 19



Quantidade: 30 Valor Unit.: 100,00 Total Item: 3.000,00

**LOTE 52** Quant.: 1 Num: 093 249,00 **Total: 1.245,00** 

Item: 52 Unidade: UN Marca: PROLIFE Modelo: CADEIRA DE BANHO SEMI

**OBESO** 

HIGIENICA PARA ADULTO

Descrição: CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA PEDIÁTRICA - CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA PEDIÁTRICA: CADEIRA DE BANHO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E EMCHUVEIRO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS E PARA OS PÉSFIXOS, FREIO BILATERAIS, RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA EM ARO 6? COM PNEUSMACIÇOS; LARGURA APROXIMADAMENTE DO ASSENTO 0,50CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 90 KG. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - CERTIFICADO DE GARANTIADE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR CATÁLOGO OUFOLDER ORIGINAL COM FOTO DO EQUIPAMENTO, CONTENDO INFORMAÇÕES QUEPERMITAM IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 249,00 Total Item: 1.245,00

LOTE 53 Quant.: 1 Num: 095 360,00 Total: 13.680,00

Item: 53 Unidade: UN Marca: PROLIFE Modelo: CADEIRA DE BANHO

Descrição: CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA PARA ADULTO - CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA PARA ADULTO: CADEIRA DE BANHO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO IDEAL PARA USO SANITÁRIO E EMCHUVEIRO; ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS E PARA OS PÉSFIXOS, FREIO BILATERAIS, RODAS TRASEIRA E DIANTEIRA EM ARO 6? COM PNEUSMACIÇOS; LARGURA APROX. DO ASSENTO 0,50CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 120 KG.CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESESCONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - APRESENTAR

CATÁLOGO OU FOLDERORIGINAL COM FOTO DO EQUIPAMENTO, CONTENDO INFORMAÇÕES QUE PERMITAMIDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO.

Quantidade: 38 Valor Unit.: 360,00 Total Item: 13.680,00

LOTE 55 Quant.: 1 Num: 084 125,00 Total: 375,00

Item: 55 Unidade: UN Marca: INDAIA BENGALAS Modelo: ANDADOR ALUMINIO

Descrição: ANDADOR - ANDADOR - EM ALUMÍNIO, EM ESTRUTURA TUBULAR, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COM FORMATO RETANGULAR (ADULTO), COM REGULAGEM PARA ALTURA, DOBRÁVEL, COM RODAS DIANTEIRAS E PONTEIRAS DE BORRACHA ATRAS, COM PEGADORES DE BORRACHA NA HORIZONTAL PARA ATE 120 KG.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 125,00 Total Item: 375,00

 CIRURGICA GONÇALVES LTDA EPP
 15.371.628/0001-70
 628.130,00

 LOTE 3
 Quant.: 1
 Num: 023
 2.550,00
 Total: 63.750,00

 Item: 3
 Unidade: UN
 Marca: ORTOBRAS AVD
 Modelo: ORTOBRAS AVD Reclinável

Reclinável

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 7 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 40 CM) CONSTRUÍDA EM LIGA DE - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 40 CM)CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHÓADO E REFORÇADO; ALMOFADA DE ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA COM ABDUTOR INCORPORADO AO ASSENTO; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; DOBRÁVEL EM ?X?, SISTEMA DE ?X? DUPLO; RODAS TRASEIRAS EM NYLON, COM PNEUS ANTI FURO DE 24", ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6", SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; APOIO DOS BRAÇOS REMOVÍVEL; PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; REGULAGEM DE TILT; SUPORTE DO PEDAL TIPO ?SWINGAWAY? REMOVÍVEL E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURILHA INJETADO; PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM SEIS FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇĂ DO ÂNGULO DE ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS; POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DA PLACA DE FIXAÇÃO DA RODA DIANTEIRA PARA MANTÉ-LA SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO (FUNÇÃO NECESSÁRIA SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO CENTRO DE GRAVIDADE DA CADEIRA) ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90º A 180º ATRAVÉS DE POSICIONADOR DE ÂNGULO MILIMÉTRICO; RODA ANTI-TOMBO; LARGURA DO ASSENTO 40 CM, COM PROFUNDIDADE DE ASSENTO E ALTURA DE ENCOSTO PROPORCIONAL COM A ALTURA DO ASSENTO; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 120 KG.MANUAL DE INSTRUCÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕESREGISTRO NA ANVISA

Valor Unit.: 2.550,00 Quantidade: 25 Total Item: 63.750,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 091 2.570.00 Total: 64.250.00 Item: 4 Unidade: UN

Reclinável

Marca: ORTOBRAS AVD Modelo: ORTOBRAS AVD Reclinável

Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 42 CM) CONSTRUÍDA EM LIGA DE - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 42 CM)CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DE ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA COM ABDUTOR INCORPORADO AO ASSENTO; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; DOBRÁVEL EM ?X?, SISTEMA DE ?X? DUPLO; RODAS TRASEIRAS EM NYLON, COM PNEUS ANTI FURO DE 24", ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6", SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; APOIO DOS BRAÇOS REMOVÍVEL; PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; REGULAGEM DE TILT; SUPORTE DO PEDAL TIPO ?SWINGAWAY? REMOVÍVEL E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURILHA INJETADO; PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM SEIS FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇĂ DO ÂNGULO DE ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS; POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DA PLACA DE FIXÁÇÃO DA RODA DIANTEIRA PARA MANTÉ-LA SEMPRE NA PERPENDICÚLAR EM RELAÇÃO AO PISO (FUNÇÃO NECESSÁRIA SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO CENTRO DE GRAVIDADE DA CADEIRA) ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90º A 180º ATRAVÉS DE POSICIONADOR DE ÂNGULO MILIMÉTRICO; RODA ANTI-TOMBO; LARGURA DO ASSENTO 42 CM, COM PROFUNDIDADE DE ASSENTO E ALTURA DE ENCOSTO PROPORCIONAL COM A ALTURA DO ASSENTO; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 120 KG.MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕESREGISTRO NA ANVISA

Valor Unit.: 2.570,00 Quantidade: 25 Total Item: 64.250,00

LOTE 5 Quant.: 1 2.540,00 Total: 63.500,00 Num: 090 Marca: ORTOBRAS AVD Unidade: UN Item: 5 Modelo: ORTOBRAS AVD Reclinável

Reclinável

8 de 19 Gerado em: 02/08/2021 14:14:28



Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 44 CM) CONSTRUÍDA EM LIGA DE - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICO ADULTO RECLINÁVEL (LARGURA DO ASSENTO 44 CM)CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO TEMPERADO; PINTURA EPÓXI; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHÓADO E REFORÇADO; ALMOFADA DE ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA COM ABDUTOR INCORPORADO AO ASSENTO; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; DOBRÁVEL EM ?X?, SISTEMA DE ?X? DUPLO; RODAS TRASEIRAS EM NYLON, COM PNEUS ANTI FURO DE 24", ARO DE IMPULSÃO DE ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 6", SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS: ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO; FREIOS BILATERAIS; APOIO DOS BRAÇOS REMOVÍVEL; PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS; REGULAGEM DE TILT; SUPORTE DO PEDAL TIPO ?SWINGAWAY? REMOVÍVEL E ELEVÁVEL COM APOIO PARA PANTURILHA INJETADO; PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM SEIS FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇĂ DO ÂNGULO DE ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS; POSSÍBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÂNGULO DA PLACA DE FIXAÇÃO DA RODA DIANTEIRA PARA MANTÉ-LA SEMPRE NA PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO PISO (FUNÇÃO NECESSÁRIA SEMPRE QUE HOUVER ALTERAÇÃO NO CENTRO DE GRAVIDADE DA CADEIRA) ENCOSTO RECLINÁVEL DE 90º A 180º ATRAVÉS DE POSICIONADOR DE ÂNGULO MILIMÉTRICO; RODA ANTI-TOMBO; LARGURA DO ASSENTO 44 CM, COM PROFUNDIDADE DE ASSENTO E ALTURA DE ENCOSTO PROPORCIONAL COM A ALTURA DO ASSENTO: CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 120 KG.MANUAL DE INSTRUCÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 25 Valor Unit.: 2.540,00 Total Item: 63.500,00

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 064 2.410,00 **Total: 36.150,00** 

Item: 11 Unidade: UN Marca: ORTOMOBIL TP Modelo: ORTOMOBIL TP

Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 24 CM) COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 24 CM)COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ASSENTO COM ABDUTOR DE PERNAS; POLTRONA DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM BASE RÍGIDA; MÓDULO DE ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO COM DENSIDADE DE ESPUMA INJETADA; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; COLETE TORÁCICO DE QUATRO PONTAS PARA SUSTENTAÇÃO DE TRONCO, TIPO PEITEIRA, POLTRONA DESMONTÁVEL PARA ADAPTAÇÃO AO ASSENTO DO VEÍCULO; APOIO PARA OS PÉS TIPO PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO; MANOPLAS ROSQUEÁVEIS E REMOVÍVEIS; RODAS TRASEIRAS EM NAYLON COM PNEUS ANTI FURO DE 16", COM AROS DE NYLON E RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7", FREIOS BILATERAIS; RODAS ANTI-TOMBO BILATERAIS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEL COM RÉGULAGEM MILIMÉTRICA DA ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; PROTETOR DE ROUPAS INCORPADO AO APOIO DE BRAÇOS; SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL E REGULÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE; SISTEMA DE DESMONTAGEM ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; SISTEMA DE RECLÍNIO EM TILT DA POLTRONA DE 0º A 40º, ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO; CAPA DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM ZÍPER, REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO, PESO TOTAL APROXIMADO DA CADEIRA DE 19 KG; LARGURA DO ASSENTO DE 24 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 70 KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 15 Valor Unit.: 2.410,00 Total Item: 36.150,00

**LOTE 14** Quant.: 1 Num: 056 2.410,00 **Total: 48.200,00** 

Item: 14 Unidade: UN Marca: ORTOMOBIL TP Modelo: ORTOMOBIL TP

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 9 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 30 CM) COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 30 CM)COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ASSENTO COM ABDUTOR DE PERNAS; POLTRONA DE FIXÁÇÃO DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM BASE RÍGIDA; MÓDULO DE ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO COM DENSIDADE DE ESPUMA INJETADA; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; COLETE TORÁCICO DE QUATRO PONTAS PARA SUSTENTAÇÃO DE TRONCO, TIPO PEITEIRA, POLTRONA DESMONTÁVEL PARA ADAPTAÇÃO AO ASSENTO DO VEÍCULO; APOIO PARA OS PÉS TIPO PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO; MANOPLAS ROSQUEÁVEIS E REMOVÍVEIS; RODAS TRASEIRAS EM NAYLON COM PNEUS ANTI FÚRO DE 16", COM AROS DE NYLON E RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7", FREIOS BILATERAIS; RODAS ANTI-TOMBO BILATERAIS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEL COM REGULAGEM MILIMÉTRICA DA ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; PROTETOR DE ROUPAS INCORPADO AO APOIO DE BRAÇOS; SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL E REGULÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE; SISTEMA DE DESMONTAGEM ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; SISTEMA DE RECLÍNIO EM TILT DA POLTRONA DE 0º A 40º , ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO; CAPA DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM ZÍPER, REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO, PESO TOTAL APROXIMADO DA CADEIRA DE 19 KG; LARGURA DO ASSENTO DE 30 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 70 KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICACÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 20 Valor Unit.: 2.410,00 Total Item: 48.200,00

**LOTE 30** Quant.: 1 Num: 083 2.190,00 **Total: 26.280,00** 

Item: 30 Unidade: UN Marca: ORTOBRAS Mini K Modelo: ORTOBRAS Mini K

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 32 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 32 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; DOBRÁVEL EM ?X? TOTALMENTE DESMONTÁVEL; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS (QUICK RELEASE); PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT- 3º A 9º; APOIO PARA OS BRAÇO; ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA COM 5 CM DE ESPESSURA; APOIO PARA OS PÉS REGULÁVEL EM ALTURA COM PINO DE REGULAGEM RÁPIDA E REMOVÍVEL; RODA ANTI-TOMBO BILATERAL; PROTETOR DE ROUPAS; RODAS TRASEIRAS COM PNEUS INFLÁVEIS DE 20°, COM ARGOLÃO DE ALUMÍNIO E RODAS DIANTEIRAS DE 5°, TOLERÂNCIA MÍNIMA DE 50 KG; LARGURA DO ASSENTO 32 CM; MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 12 Valor Unit.: 2.190,00 Total Item: 26.280,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 019 2.810,00 Total: 14.050,00

Item: 33 Unidade: UN Marca: ORTOBRAS Mini K Modelo: ORTOBRAS Mini K

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL (?LARGURA DO ASSENTO 25 CM - RODA TRASEIRA DE 16?) .. - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL (?LARGURA DO ASSENTO 25 CM - RODA TRASEIRA DE 16?) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; APOIO PARA BRAÇOS; MANOPLAS COM REGULAGEM DE ALTURA; CINTO TORÁCICO, APOIO PARA PÉS REGULÁVEL EM ALTURA; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS RODAS TRASEIRAS; RODAS TRASEIRAS ARO 16 COM ARGOLÃO EM NYLON E DIANTEIRAS EM GEL; INDICADA PARA USUÁRIOS ATÉ TOLERÂNCIA MÍNIMA 50 KG; LARGURA DO ASSENTO: 25 CM; MESA PARA ATIVIDADES; MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICACÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 5 Valor Unit.: 2.810,00 Total Item: 14.050,00

 LOTE 34
 Quant.: 1
 Num: 012
 3.680,00
 Total: 18.400,00

 Item: 34
 Unidade: UN
 Marca: ORTOBRAS Mini K
 Modelo: ORTOBRAS Mini K

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 10 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL (?LARGURA DO ASSENTO 30 CM - RODA TRASEIRA DE 16?) - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL (?LARGURA DO ASSENTO 30 CM - RODA TRASEIRA DE 16?) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEL; MANOPLAS COM REGULAGEM DE ALTURA; CINTO TORÁCICO ACOLCHOADO, APOIO PARA PÉS REGULÁVEL EM ALTURA; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS RODAS TRASEIRAS; RODAS TRASEIRAS ARO 16 COM ARGOLÃO EM NYLON E DIANTEIRAS EM GEL; INDICADA PARA USUÁRIOS ATÉ TOLERÂNCIA MÍNIMA 50 KG; LARGURA DO ASSENTO: 30 CM; MESA PARA ATIVIDADES; MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 3.680,00 Total Item: 18.400,00

**LOTE 36** Quant.: 1 Num: 085 1.710,00 **Total: 25.650,00** 

Item: 36 Unidade: UN Marca: ORTOBRAS AVD Alumínio Modelo: ORTOBRAS AVD Alumínio

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 38 CM) - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 38 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; DOBRÁVEL EM DUPLO ?X?; TOTALMENTE DESMONTÁVEL; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS (QUICK RELEASE); PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT ? 0° A 10°; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA COM PINOS DE DESMONTAGEM RÁPIDA; APOIO PARA PERNAS ELEVÁVEL; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; ESTICADORES NO ENCOSTO; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DO ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; ARO DE IMPULSÃO EM NYLON; RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEUS INFLÁVEIS DE 24° COM EIXOS REMOVÍVEIS; RODAS DIANTEIRAS DE 6° MACIÇAS; INDICADA PARA USUÁRIOS TOLERÂNCIA MÍNIMA 100KG; LARGURA DO ASSENTO 38 CM;MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 15 Valor Unit.: 1.710,00 Total Item: 25.650,00

**LOTE 37** Quant.: 1 Num: 097 1.700,00 **Total: 34.000,00** 

Item: 37 Unidade: UN Marca: ORTOBRAS AVD Alumínio Modelo: ORTOBRAS AVD Alumínio

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 40 CM) - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 40 CM)CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; DOBRÁVEL EM DUPLO ?X?; TOTALMENTE DESMONTÁVEL; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS (QUICK RELEASE); PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT ? 0° A 10°; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA COM PINOS DE DESMONTAGEM RÁPIDA; APOIO PARA PERNAS ELEVÁVEL; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; ESTICADORES NO ENCOSTO; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DO ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; ARO DE IMPULSÃO EM NYLON; RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEUS INFLÁVEIS DE 24° COM EIXOS REMOVÍVEIS; RODAS DIANTEIRAS DE 6° MACIÇAS; INDICADA PARA USUÁRIOS TOLERÂNCIA MÍNIMA 100KG; LARGURA DO ASSENTO 40 CM;MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 20 Valor Unit.: 1.700,00 Total Item: 34.000,00

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 025 1.700,00 Total: 42.500,00

Item: 38 Unidade: UN Marca: ORTOBRAS AVD Alumínio Modelo: ORTOBRAS AVD Alumínio

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 11 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 42 CM) - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 42 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; DOBRÁVEL EM DUPLO ?X?; TOTALMENTE DESMONTÁVEL; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS (QUICK RELEASE); PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT ? 0° A 10°; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA COM PINOS DE DESMONTAGEM RÁPIDA; APOIO PARA PERNAS ELEVÁVEL; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; ESTICADORES NO ENCOSTO; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DO ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; ARO DE IMPULSÃO EM NYLON; RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEUS INFLÁVEIS DE 24" COM EIXOS REMOVÍVEIS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; INDICADA PARA USUÁRIOS TOLERÂNCIA MÍNIMA 100KG; LARGURA DO ASSENTO 42 CM;MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 25 Valor Unit.: 1.700,00 Total Item: 42.500,00

**LOTE 39** Quant.: 1 Num: 023 1.710,00 **Total: 34.200,00** 

Item: 39 Unidade: UN Marca: ORTOBRAS AVD Alumínio Modelo: ORTOBRAS AVD Alumínio

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 44 CM) - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 44 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; DOBRÁVEL EM DUPLO ?X?; TOTALMENTE DESMONTÁVEL; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS (QUICK RELEASE); PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT ? 0° A 10°; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA COM PINOS DE DESMONTAGEM RÁPIDA; APOIO PARA PERNAS ELEVÁVEL; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; ESTICADORES NO ENCOSTO; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DO ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; ARO DE IMPULSÃO EM NYLON; RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEUS INFLÁVEIS DE 24" COM EIXOS REMOVÍVEIS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; INDICADA PARA USUÁRIOS TOLERÂNCIA MÍNIMA 100KG; LARGURA DO ASSENTO 44 CM; MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 20 Valor Unit.: 1.710,00 Total Item: 34.200,00

**LOTE 43** Quant.: 1 Num: 002 2.870,00 **Total: 43.050,00** 

Item: 43 Unidade: UN Marca: ORTOBRAS Gazela Modelo: ORTOBRAS Gazela

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO OBESO (LARGURA DO ASSENTO 55 CM) - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO OBESO (LARGURA DO ASSENTO 55 CM) CONFECCIONADA COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; DOBRÁVEL EM DUPLO ?X? REFORÇADO; BRAÇOS BILATERAIS REMOVÍVEIS; PEDAL TIPO ?U? AJUSTÁVEL NA ALTURA; FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS, RODAS TRASEIRAS DE 24"; PNEUS INFLÁVEIS; ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; CUBOS DE ALUMÍNIO MONTADOS COM ROLAMENTOS DE PRECISÃO; EIXO REMOVÍVEL, FIXADO EM EIXO TRANSVERSAL PONTA A PONTA; RODAS DIANTEIRAS DE 6", MONTADA COM ROLAMENTOS; GARFO DE ALUMÍNIO COM EIXO VERTICAL FIXADO EM CUBO DE ALUMÍNIO MONTADO COM ROLAMENTOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM 100% NYLON; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO EM ESPUMA INJETADA; TOLERÂNCIA MÍNIMA DE 200 KG, COM LARGURA DE ASSENTO DE 55 CM; MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICACÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 15 Valor Unit.: 2.870,00 Total Item: 43.050,00

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 094 2.870,00 Total: 43.050,00

Item: 44 Unidade: UN Marca: ORTOBRAS Gazela Modelo: ORTOBRAS Gazela

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 12 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO OBESO (LARGURA DO ASSENTO 60 CM) - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO OBESO (LARGURA DO ASSENTO 60 CM) CONFECCIONADA COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; DOBRÁVEL EM DUPLO ?X? REFORÇADO; BRAÇOS BILATERAIS REMOVÍVEIS; PEDAL TIPO ?U? AJUSTÁVEL NA ALTURA; FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS, RODAS TRASEIRAS DE 24"; PNEUS INFLÁVEIS; ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; CUBOS DE ALUMÍNIO MONTADOS COM ROLAMENTOS DE PRECISÃO; EIXO REMOVÍVEL, FIXADO EM EIXO TRANSVERSAL PONTA A PONTA; RODAS DIANTEIRAS DE 6", MONTADA COM ROLAMENTOS; GARFO DE ALUMÍNIO COM EIXO VERTICAL FIXADO EM CUBO DE ALUMÍNIO MONTADO COM ROLAMENTOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM 100% NYLON; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE DENSIDADE SUPERIOR A 45; TOLERÂNCIA MÍNIMA DE 200 KG, COM LARGURA DE ASSENTO DE 60 CM; MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 15 Valor Unit.: 2.870,00 Total Item: 43.050,00

**LOTE 46** Quant.: 1 Num: 079 2.772,00 **Total: 69.300,00** 

Item: 46 Unidade: UN Marca: PATMOS PAT-0162A-HO Modelo: PATMOS PAT-0162A-HO

Descrição: CADEIRA DE BANHO PARA OBESO ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1½ X 1,50 MM - CADEIRA DE BANHO PARA OBESOESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1½ X 1,50 MM; - ENCOSTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,20 MM; - ASSENTO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1,20 MM, ESTRUTURADO COM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 25 X 25 X 1,20 MM, COM ESPUMA DE 10 CM D 33; - RODÍZIOS: GIRATÓRIOS DE Ø 8", SENDO 2 COM FREIOS TRASEIROS; DIMENSÕES ÚTEIS: 0,71 X 0,53 X 0,43; DIMENSÕES EXTERNAS: 1,00 X ,95, 0,90 APROXIMADAMENTE, TOLERÂNCIA MÍNIMA DE 250 KG.MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 25 Valor Unit.: 2.772,00 Total Item: 69.300,00

**LOTE 50** Quant.: 1 Num: 051 120,00 **Total: 1.800,00** 

Item: 50 Unidade: UN Marca: AG 6003 Modelo: AG 6003

Descrição: ANDADOR INFANTIL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO DA ALTA RESISTÊNCIA - ANDADOR INFANTILESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO DA ALTA RESISTÊNCIA; REGULÁVEL NA ALTURA; PONTEIRO DE BORRACHA; ALTURA MÍNIMA DE 65 CM E MÁXIMA DE 77 CM; CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG; DISTÂNCIA ENTRE AS BARRAS PARALELAS APROXIMADAMENTE DE 65 CM; DIMENSÕES 54,5CM X 44,5CM X 77,5CM (C X L X A). MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 15 Valor Unit.: 120,00 Total Item: 1.800,00

 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPUTICOS
 00.267.908/0001-66
 553.598,55

 LTDA
 LOTE 10
 Quant.: 1
 Num: 055
 2.874,99
 Total: 57.499,80

 Item: 10
 Unidade: UN
 Marca: ORTOMOBIL
 Modelo: TP

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 13 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 22 CM) COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 22 CM)COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ASSENTO COM ABDUTOR DE PERNAS; POLTRONA DE FIXÁÇÃO DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM BASE RÍGIDA; MÓDULO DE ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO COM DENSIDADE DE ESPUMA INJETADA; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; COLETE TORÁCICO DE QUATRO PONTAS PARA SUSTENTAÇÃO DE TRONCO, TIPO PEITEIRA, POLTRONA DESMONTÁVEL PARA ADAPTAÇÃO AO ASSENTO DO VEÍCULO; APOIO PARA OS PÉS TIPO PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO; MANOPLAS ROSQUEÁVEIS E REMOVÍVEIS; RODAS TRASEIRAS EM NAYLON COM PNEUS ANTI FÚRO DE 16", COM AROS DE NYLON E RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7", FREIOS BILATERAIS; RODAS ANTI-TOMBO BILATERAIS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEL COM REGULAGEM MILIMÉTRICA DA ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; PROTETOR DE ROUPAS INCORPADO AO APOIO DE BRAÇOS; SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL E REGULÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE; SISTEMA DE DESMONTAGEM ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; SISTEMA DE RECLÍNIO EM TILT DA POLTRONA DE 0º A 40º , ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO; CAPA DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM ZÍPER, REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO, PESO TOTAL APROXIMADO DA CADEIRA DE 19 KG; LARGURA DO ASSENTO DE 22 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 70 KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICACÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 20 Valor Unit.: 2.874,99 Total Item: 57.499,80

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 045 2.880,00 **Total: 72.000,00** 

Item: 12 Unidade: UN Marca: ORTOMOBIL Modelo: TP

Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 26 CM) COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 26 CM)COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ASSENTO COM ABDUTOR DE PERNAS; POLTRONA DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM BASE RÍGIDA; MÓDULO DE ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO COM DENSIDADE DE ESPUMA INJETADA; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; COLETE TORÁCICO DE QUATRO PONTAS PARA SUSTENTAÇÃO DE TRONCO, TIPO PEITEIRA, POLTRONA DESMONTÁVEL PARA ADAPTAÇÃO AO ASSENTO DO VEÍCULO; APOIO PARA OS PÉS TIPO PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO; MANOPLAS ROSQUEÁVEIS E REMOVÍVEIS; RODAS TRASEIRAS EM NAYLON COM PNEUS ANTI FÚRO DE 16", COM AROS DE NYLON E RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7", FREIOS BILATERAIS; RODAS ANTI-TOMBO BILATERAIS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEL COM REGULAGEM MILIMÉTRICA DA ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; PROTEȚOR DE ROUPAS INCORPADO AO APOIO DE BRAÇOS; SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL E REGULÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE; SISTEMA DE DESMONTAGEM ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; SISTEMA DE RECLÍNIO EM TILT DA POLTRONA DE 0º A 40º , ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO; CAPA DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM ZÍPER, REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO, PESO TOTAL APROXIMADO DA CADEIRA DE 19 KG; LARGURA DO ASSENTO DE 26 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 70 KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 25 Valor Unit.: 2.880,00 Total Item: 72.000,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 011 2.875,00 **Total: 71.875,00** 

Item: 13 Unidade: UN Marca: ORTOMOBIL Modelo: TP

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 14 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 28 CM) COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 28 CM)COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ASSENTO COM ABDUTOR DE PERNAS; POLTRONA DE FIXÁÇÃO DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM BASE RÍGIDA; MÓDULO DE ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO COM DENSIDADE DE ESPUMA INJETADA; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; COLETE TORÁCICO DE QUATRO PONTAS PARA SUSTENTAÇÃO DE TRONCO, TIPO PEITEIRA, POLTRONA DESMONTÁVEL PARA ADAPTAÇÃO AO ASSENTO DO VEÍCULO; APOIO PARA OS PÉS TIPO PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO; MANOPLAS ROSQUEÁVEIS E REMOVÍVEIS; RODAS TRASEIRAS EM NAYLON COM PNEUS ANTI FÚRO DE 16", COM AROS DE NYLON E RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7", FREIOS BILATERAIS; RODAS ANTI-TOMBO BILATERAIS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEL COM REGULAGEM MILIMÉTRICA DA ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; PROTETOR DE ROUPAS INCORPADO AO APOIO DE BRAÇOS; SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL E REGULÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE; SISTEMA DE DESMONTAGEM ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; SISTEMA DE RECLÍNIO EM TILT DA POLTRONA DE 0º A 40º , ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO; CAPA DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM ZÍPER, REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO, PESO TOTAL APROXIMADO DA CADEIRA DE 19 KG; LARGURA DO ASSENTO DE 28 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 70 KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICACÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 25 Valor Unit.: 2.875,00 Total Item: 71.875,00

**LOTE 15** Quant.: 1 Num: 047 2.800,00 **Total: 56.000,00** 

Item: 15 Unidade: UN Marca: ORTOMBOL Modelo: TP

Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 32 CM) COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 32 CM)COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ASSENTO COM ABDUTOR DE PERNAS; POLTRONA DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM BASE RÍGIDA; MÓDULO DE ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO COM DENSIDADE DE ESPUMA INJETADA; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; COLETE TORÁCICO DE QUATRO PONTAS PARA SUSTENTAÇÃO DE TRONCO, TIPO PEITEIRA, POLTRONA DESMONTÁVEL PARA ADAPTAÇÃO AO ASSENTO DO VEÍCULO; APOIO PARA OS PÉS TIPO PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO; MANOPLAS ROSQUEÁVEIS E REMOVÍVEIS; RODAS TRASEIRAS EM NAYLON COM PNEUS ANTI FÚRO DE 16", COM AROS DE NYLON E RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7", FREIOS BILATERAIS; RODAS ANTI-TOMBO BILATERAIS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEL COM REGULAGEM MILIMÉTRICA DA ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; PROTEȚOR DE ROUPAS INCORPADO AO APOIO DE BRAÇOS; SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL E REGULÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE; SISTEMA DE DESMONTAGEM ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; SISTEMA DE RECLÍNIO EM TILT DA POLTRONA DE 0º A 40º , ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO; CAPA DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM ZÍPER, REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO, PESO TOTAL APROXIMADO DA CADEIRA DE 19 KG; LARGURA DO ASSENTO DE 32 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 70 KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 20 Valor Unit.: 2.800,00 Total Item: 56.000,00

**LOTE 16** Quant.: 1 Num: 054 2.580,00 **Total: 51.600,00** 

Item: 16 Unidade: UN Marca: ORTOMOBIL Modelo: TP

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 15 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 34 CM) COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 34 CM)COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ASSENTO COM ABDUTOR DE PERNAS; POLTRONA DE FIXÁÇÃO DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM BASE RÍGIDA; MÓDULO DE ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO COM DENSIDADE DE ESPUMA INJETADA; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; COLETE TORÁCICO DE QUATRO PONTAS PARA SUSTENTAÇÃO DE TRONCO, TIPO PEITEIRA, POLTRONA DESMONTÁVEL PARA ADAPTAÇÃO AO ASSENTO DO VEÍCULO; APOIO PARA OS PÉS TIPO PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO; MANOPLAS ROSQUEÁVEIS E REMOVÍVEIS; RODAS TRASEIRAS EM NAYLON COM PNEUS ANTI FÚRO DE 16", COM AROS DE NYLON E RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7", FREIOS BILATERAIS; RODAS ANTI-TOMBO BILATERAIS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEL COM REGULAGEM MILIMÉTRICA DA ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; PROTETOR DE ROUPAS INCORPADO AO APOIO DE BRAÇOS; SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL E REGULÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE; SISTEMA DE DESMONTAGEM ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; SISTEMA DE RECLÍNIO EM TILT DA POLTRONA DE 0º A 40º , ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO; CAPA DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM ZÍPER, REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO, PESO TOTAL APROXIMADO DA CADEIRA DE 19 KG; LARGURA DO ASSENTO DE 34 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 70 KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICACÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 20 Valor Unit.: 2.580,00 Total Item: 51.600,00

**LOTE 17** Quant.: 1 Num: 047 2.675,00 **Total: 66.875,00** 

Item: 17 Unidade: UN Marca: ORTOMOBIL Modelo: TP

Descrição: CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 36 CM) COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO - CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGIA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 36 CM)COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ASSENTO COM ABDUTOR DE PERNAS; POLTRONA DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM BASE RÍGIDA; MÓDULO DE ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO COM DENSIDADE DE ESPUMA INJETADA; APOIO PARA CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; COLETE TORÁCICO DE QUATRO PONTAS PARA SUSTENTAÇÃO DE TRONCO, TIPO PEITEIRA, POLTRONA DESMONTÁVEL PARA ADAPTAÇÃO AO ASSENTO DO VEÍCULO; APOIO PARA OS PÉS TIPO PLATAFORMA COM FITA DE FIXAÇÃO; MANOPLAS ROSQUEÁVEIS E REMOVÍVEIS; RODAS TRASEIRAS EM NAYLON COM PNEUS ANTI FÚRO DE 16", COM AROS DE NYLON E RODAS DIANTEIRAS MACIÇAS DE 7", FREIOS BILATERAIS; RODAS ANTI-TOMBO BILATERAIS; APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEL COM REGULAGEM MILIMÉTRICA DA ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO; PROTEȚOR DE ROUPAS INCORPADO AO APOIO DE BRAÇOS; SUPORTE DO PEDAL REMOVÍVEL E REGULÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE; SISTEMA DE DESMONTAGEM ?QUICK RELEASE? NAS QUATRO RODAS; SISTEMA DE RECLÍNIO EM TILT DA POLTRONA DE 0º A 40º , ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO; CAPA DOS MÓDULOS ANATÔMICOS DE ASSENTO E ENCOSTO COM ZÍPER, REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; EIXOS REFORÇADOS DE AÇO, PESO TOTAL APROXIMADO DA CADEIRA DE 19 KG; LARGURA DO ASSENTO DE 36 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 70 KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 25 Valor Unit.: 2.675,00 Total Item: 66.875,00

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 029 1.619,95 Total: 40.498,75

Item: 27 Unidade: UN Marca: ORTOMOBIL Modelo: BANHO B4 RECLINAVEL

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 16 de 19



Descrição: CADEIRA DE BANHO TETRAPLÉGICA ADULTO CADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICA PARA BANHO EM ALUMÍNIO; - CADEIRA DE BANHO TETRAPLÉGICA ADULTOCADEIRA DE RODAS TETRAPLÉGICA PARA BANHO EM ALUMÍNIO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; COM ASSENTO SANITÁRIO; COM APOIO DE CABEÇA REMOVÍVEL E REGULÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE; CINTO PARA PERNAS (FAIXA PARA PANTURRILHAS) E TRONCO REMOVÍVEIS; ENCOSTO RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES COM ACIONAMENTO NAS MANOPLAS; REVESTIDO COM TELA DE POLIÉSTER OU CURVIM; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL NA ALTURA; APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEAVEL;; LARGURA DO ASSENTO DE 38CM A 48CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE ATÉ 110 KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 25 Valor Unit.: 1.619,95 Total Item: 40.498,75

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 096 2.000,00 **Total: 24.000,00** 

Item: 29 Unidade: UN Marca: ORTOMOBIL Modelo: MA3 MINI

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 30 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 30 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; DOBRÁVEL EM ?X? TOTALMENTE DESMONTÁVEL; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS (QUICK RELEASE); PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT- 3º A 9º ; APOIO PARA OS BRAÇOS; ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA COM 5 CM DE ESPESSURA; APOIO PARA OS PÉS REGULÁVEL EM ALTURA COM PINO DE REGULAGEM RÁPIDA E REMOVÍVEL; RODA ANTI-TOMBO BILATERAL; PROTETOR DE ROUPAS; RODAS TRASEIRAS COM PNEUS INFLÁVEIS DE 20°, COM ARGOLÃO DE ALUMÍNIO E RODAS DIANTEIRAS DE 5°, TOLERÂNCIA MÍNIMA DE 50 KG; LARGURA DO ASSENTO 30 CM; MANUAL DE INSTRUÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES. REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 12 Valor Unit.: 2.000,00 Total Item: 24.000,00

**LOTE 32** Quant.: 1 Num: 078 2.030,00 **Total: 30.450,00** 

Item: 32 Unidade: UN Marca: ORTOMOBIL Modelo: MA3 MINI

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 36 CM) - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA INFANTIL (LARGURA DO ASSENTO 36 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; DOBRÁVEL EM ?X? TOTALMENTE DESMONTÁVEL; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS (QUICK RELEASE); PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT- 3º A 9º; APOIO PARA OS BRAÇOS; ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA COM 5 CM DE ESPESSURA; APOIO PARA OS PÉS REGULÁVEL EM ALTURA COM PINO DE REGULAGEM RÁPIDA E REMOVÍVEL; RODA ANTI-TOMBO BILATERAL; PROTETOR DE ROUPAS; RODAS TRASEIRAS COM PNEUS INFLÁVEIS DE 20°, COM ARGOLÃO DE ALUMÍNIO E RODAS DIANTEIRAS DE 6°, TOLERÂNCIA MÍNIMA DE 50 KG; LARGURA DO ASSENTO 36 CM; MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICACÕESREGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 15 Valor Unit.: 2.030,00 Total Item: 30.450,00

**LOTE 35** Quant.: 1 Num: 008 2.800,00 **Total: 28.000,00** 

Item: 35 Unidade: UN Marca: ORTOMOBIL Modelo: MA3E COM PEDAIS

ELEVÁVEIS

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 17 de 19



Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 36 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 36 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; DOBRÁVEL EM DUPLO ?X?; TOTALMENTE DESMONTÁVEL; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS (QUICK RELEASE); PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT ? 0º A 10º; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA COM PINOS DE DESMONTAGEM RÁPIDA; APOIO PARA PERNAS ELEVÁVEL; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; ESTICADORES NO ENCOSTO; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DO ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; ARO DE IMPULSÃO EM NYLON; RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEUS INFLÁVEIS DE 24" COM EIXOS REMOVÍVEIS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; INDICADA PARA USUÁRIOS TOLERÂNCIA MÍNIMA 100KG; LARGURA DO ASSENTO 36 CM; MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 10 Valor Unit.: 2.800,00 Total Item: 28.000,00

LOTE 40 Quant.: 1 Num: 044 2.740,00 Total: 54.800,00

Item: 40 Unidade: UN Marca: ORTOMOBIL Modelo: MA3E COM PEDAIS

ELEVÁVEIS

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 46 CM) - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO (LARGURA DO ASSENTO 46 CM) CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI; DOBRÁVEL EM DUPLO ?X?; TOTALMENTE DESMONTÁVEL; EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS (QUICK RELEASE); PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT ? 0º A 10º; APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA COM PINOS DE DESMONTAGEM RÁPIDA; APOIO PARA PERNAS ELEVÁVEL; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; ESTICADORES NO ENCOSTO; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLCHOADO E REFORÇADO; ALMOFADA DO ASSENTO COM 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; ARO DE IMPULSÃO EM NYLON; RODAS TRASEIRAS EM NYLON COM PNEUS INFLÁVEIS DE 24" COM EIXOS REMOVÍVEIS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; INDICADA PARA USUÁRIOS TOLERÂNCIA MÍNIMA 100KG; LARGURA DO ASSENTO 46 CM;MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 20 Valor Unit.: 2.740,00 Total Item: 54.800,00

 ANA MARIA PIRES BELEM - ME
 04.360.651/0001-43
 31.670,00

 LOTE 42
 Quant.: 1
 Num: 089
 2.780,00
 Total: 27.800,00

 Item: 42
 Unidade: UN
 Marca: Ortobras
 Modelo: Ortobras

Descrição: CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO OBESO (LARGURA DO ASSENTO 50 CM) - CADEIRA DE RODAS PARAPLÉGICA ADULTO OBESO (LARGURA DO ASSENTO 50 CM) CONFECCIONADA COM TUBO DE ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; DOBRÁVEL EM DUPLO ?X? REFORÇADO; APOIO PARA BRAÇOS BILATERAIS; PEDAL TIPO ?U? AJUSTÁVEL NA ALTURA; FREIOS BILATERAIS AJUSTÁVEIS, RODAS TRASEIRAS DE 24"; PNEUS INFLÁVEIS; ARO DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; CUBOS DE ALUMÍNIO MONTADOS COM ROLAMENTOS DE PRECISÃO; EIXO REMOVÍVEL, FIXADO EM EIXO TRANSVERSAL PONTA A PONTA; RODAS DIANTEIRAS DE 6", MONTADA COM ROLAMENTOS; GARFO DE ALUMÍNIO COM EIXO VERTICAL FIXADO EM CUBO DE ALUMÍNIO MONTADO COM ROLAMENTOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO COM 100% NYLON, COSTURADO COM FAIXAS DE REFORÇO INTERNO; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO EM ESPUMA INJETADA; TOLERÂNCIA MÍNIMA DE 200 KG COM LARGURA DE ASSENTO DE 50 CM; MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 10 Valor Unit.: 2.780,00 Total Item: 27.800,00

 LOTE 47
 Quant.: 1
 Num: 034
 129,00
 Total: 3.870,00

 Item: 47
 Unidade: UN
 Marca: AG
 Modelo: AG

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 18 de 19



Descrição: MULETA AXILAR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA - MULETA AXILARESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO DE APOIO AXILAR E DE MÃO EM POLIURETANO OU BORRACHA; PONTEIRA EM BORRACHA; REGULAGEM DE ALTURA SUPERIOR E INFERIOR; TAMANHO P (USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37M A 1,57M), M (USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57M A 1,78M) E G (USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M A 1,98M); TOLERÂNCIA MÍNIMA DE ATÉ 130 KG; GARANTIA DE FÁBRICA: 06 MESES DE GARANTIA COM DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E/OU VÁRZEA GRANDE-MT.APRESENTAR PROSPECTO CONTENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 30 Valor Unit.: 129,00 Total Item: 3.870,00

## ORTHEC COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA 20.139.015/0001-42 24.000,00 LOTE 54 Quant.: 1 Num: 021 1.200,00 Total: 24.000,00 Item: 54 Unidade: UN Marca: ETHNOS Modelo: LIFE ECONOMY / REGISTRO: 80542910022

Descrição: CADEIRA DE RODAS ADULTO: CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM AÇO CARBONO - CADEIRA DE RODAS ADULTO: CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM AÇO CARBONOCOM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, APOIO PARA OS BRAÇOS E PÉS REMOVÍVEIS, RODAS TRASEIRAS ARO 24? COM PNEUS MACIÇOS OU INFLÁVEIS EDIANTEIROS ARO 06? COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSORBILATERAL. LARGURA DO ASSENTO: 40CM. ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM ALTURA DO CHÃO Á MANOPLA: 90CM. CAPACIDADE MÁXIMA DEPESO: 120 KG. COR PRETA. CRITÉRIO PARA ANÁLISE E PARECER TÉCNICO: - DECLARAÇÃODE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO; - REGISTRODO EQUIPAMENTO COM VALIDADE VIGENTE OU CADASTRO DE ISENÇÃO DO MESMO JUNTOA ANVISA; - A EMPRESA DEVERÁ TER TÉCNICO RESPONSÁVEL NA REGIÃO (CUIABÁ E/OUVÁRZEA GRANDE).

Quantidade: 20 Valor Unit.: 1.200,00 Total Item: 24.000,00

PREGOEIRO: FRANCISCA LUZIA DE PINHO

Gerado em: 02/08/2021 14:14:28 19 de 19